





# StoDeco

Elementi classici, contemporanei, personalizzati per una valorizzazione delle facciate.

Manuale

### Contenuto



Elementi architettonici: per esterni ed interni

4-55 Elementi classici StoDeco

Gli elementi classici uniscono gli animi. Preservate i valori architettonici.

56-65 Elementi contemporanei StoDeco

La bellezza non perde mai la sua attualità. Reinventate la storia.

66-85 Elementi personalizzati StoDeco

L'individualità non conosce limiti. Esplorate il mondo delle vostre idee.




### Elementi classici

6		Profili per cornici
11		Profili per sottodavanzali
15	D	Coronamenti
16		Chiavi d'arco
18	0	Conci di chiave
19		Supporti per davanzali
20		Cornicioni
23		Profili dentellati
24		Listelli
25		Greca
26		Mensole
27	0	Elementi ornamentali
30	0	Bugnati
31		Lesene
33	0	Basi
34	P	Capitelli
35		Colonne / Fusti
38	$\bigcirc$	Basi
39	Ô	Capitelli
44		Profili per soffitti / pareti
46		Profili angolari
48		Zoccolature
50		Rosoni
53		Colonne per interni
54		Capitelli



# Elementi contemporanei



61 Chiavi d'arco

62 Cornicioni

64 Mensole



### Elementi personalizzati

68 Profili per cornici

70 Profili per sottodavanzali

71 Coronamenti

72 Chiavi d'arco

73 Conci di chiave

74 Supporti per davanzali

75 Cornicioni

77 Mensole

78 Elementi ornamentali

79 Lesene

Basi

81 Capitelli

Scritte

83 Portali

Profili per soffitti / pareti

85 Rosoni



# Gli elementi classici uniscono gli animi.

Preservate i valori architettonici.

Preservare il patrimonio architettonico ed i valori classici è uno degli obiettivi più importanti dell'architettura, un compito che comporta anche una grande responsabilità. La gamma StoDeco soddisfa tutti i requisiti estetici, tecnici ed economici richiesti nella realizzazione delle forme dell'architettura classica, sia per gli edifici storici sia per le nuove costruzioni.

Gli elementi architettonici della Sto Vi offrono i presupposti ideali per un risanamento coerente e creativo dei vecchi edifici. Il materiale di cui sono fatti unisce la massima leggerezza ad un'estrema resistenza consentendo così la realizzazione e il recupero di pressoché tutti i particolari decorativi. La struttura superficiale fedele all'originale enfatizza il valore inestimabile ed il fascino intramontabile degli edifici storici.



GAP 15 Edificio amministrativo, Düsseldorf – Germania Profili StoDeco: pag. 15 Coronamenti StoDeco, pag. 20 Cornicioni StoDeco, pag. 6 Profili per cornici StoDeco, pag. 11 Sottodavanzali StoDeco



**K+L Ruppert – Germania**Profili StoDeco: pag. 6 Profili per cornici StoDeco, pag. 15 Coronamenti StoDeco, pag. 20 Cornicioni StoDeco



Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Bowar, Posen – Polonia Profili StoDeco: pag. 15 Coronamenti StoDeco, pag. 20 Cornicioni StoDeco, pag. 6 Profili per cornici StoDeco, pag. 11 Sottodavanzali StoDeco, pag. 30 Bugnati StoDeco



Gambrinus, Meerane – Germania Profili StoDeco: pag. 34 Capitelli StoDeco, pag. 30 Bugne StoDeco, pag. 19 Supporti per davanzali StoDeco, pag. 31 Lesene StoDeco, pag. 20 Cornicioni StoDeco



Edificio amministrativo, Berlino – Germania Profili StoDeco: pag. 23 Profili dentellati StoDeco, pag. 26 Mensole StoDeco, pag. 30 Bugnati StoDeco, pag. 11 Sottodavanzali StoDeco, pag. 20 Cornicioni StoDeco



Raffles Town Club, Singapore Profili StoDeco: pag. 33 Base StoDeco



**Piscina privata, Germania** Profili StoDeco: pag. 44







# Profili per cornici

I profili per cornici in Verofill, un pregiato materiale leggero granulare, sono elementi prodotti singolarmente che consentono una ripartizione decorativa della facciata. I profili per cornici sono fra gli elementi architettonici più diffusi e sono disponibili in una vasta gamma di forme e dimensioni. Il fissaggio è particolarmente agevole: basta infatti incollare gli elementi ed eventualmente fissarli con alcuni tasselli.




Profili per cornici StoDeco

Tipo 03804-007 DA - 1200 mm Spessore 30 mm Altezza 115 mm Lunghezza 1200 mm




Profili per cornici StoDeco

Tipo 03805-007 DA - 1800 mm Spessore 30 mm Altezza 115 mm Lunghezza 1800 mm




Profili per cornici StoDeco

Tipo 03807-007 DA - 2400 mm Spessore 30 mm Altezza 115 mm Lunghezza 2400 mm




Profili per cornici StoDeco

Tipo 03808-007 DB - 1200 mm Spessore 40 mm Altezza 145 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo 03809-007 DB - 1800 mm Spessore 40 mm Altezza 145 mm Lunghezza 1800 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo 03811-007 DB - 2400 mm Spessore 40 mm Altezza 145 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo 03812-007 DC - 1200 mm Spessore 25 mm Altezza 128 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo 03813-007 DC - 1800 mm Spessore 25 mm Altezza 128 mm Lunghezza 1800 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo 03815-007 DC - 2400 mm Spessore 25 mm Altezza 128 mm Lunghezza 2400 mm









#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03816-007 DD - 1200 mm

Spessore 30 mm Altezza 104 mm Lunghezza 1200 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03817-007 DD - 1800 mm

Spessore 30 mm Altezza 104 mm Lunghezza 1800 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03819-007 DD - 2400 mm

Spessore 30 mm Altezza 104 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03820-007 DE - 1200 mm

Spessore 25 mm Altezza 70 mm Lunghezza 1200 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03821-007 DE - 1800 mm


Spessore 25 mm Altezza 70 mm Lunghezza 1800 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03823-007 DE - 2400 mm


Spessore 25 mm Altezza 70 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03824-007 DF - 1200 mm


Spessore 20 mm Altezza 70 mm Lunghezza 1200 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03825-007

Spessore 20 mm DF - 1800 mm Altezza 70 mm Lunghezza 1800 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03827-007 DF - 2400 mm

Spessore 20 mm Altezza 70 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03828-007 DG - 1200 mm

Spessore 25 mm Altezza 128 mm Lunghezza 1200 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03829-007 DG - 1800 mm

Spessore 25 mm Altezza 128 mm Lunghezza 1800 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03831-007

DG - 2400 mm

Spessore 25 mm Altezza 128 mm Lunghezza 2400 mm












Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-101 DRP-001 Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-102 DRP-002 Spessore 40 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco


Tipo P-1000-103 DRP-003 Spessore 50 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-104 DRP-004


04 Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-105 DRP-005

O00-105 Spessore 40 mm
Altezza 120 mm
Lunghezza 2400 mm




#### Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-106 DRP-006 Spessore 50 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco


Tipo P-1000-107 DRP-007 Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-108 DRP-008

8 Spessore 40 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm




#### Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-109 DRP-009 Spessore 50 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm




#### Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-110 DRP-010 Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-111 DRP-011 Spessore 40 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-112 DRP-012

Spessore 50 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm









Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-113 DRP-013


Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-114 DRP-014

Spessore 40 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-115 DRP-015

Spessore 50 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-116 DRP-016


Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-117 DRP-017

Spessore 40 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-118 DRP-018


Spessore 50 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-119 DRP-019


Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-120 DRP-020

Spessore 40 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-121 DRP-021


Spessore 50 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-122 DRP-022


Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-123 DRP-023

Spessore 40 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-124 DRP-024

Spessore 50 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm










Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-125 DRP-025


Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-126 DRP-026

Spessore 40 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-127 DRP-027


Spessore 50 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-128 DRP-028


Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

DRP-029

Tipo P-1000-129 Spessore 40 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco Tipo P-1000-130 Spessore 50 r

DRP-030

Spessore 50 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm







## Profili per sottodavanzali

I profili per sottodavanzali sono elementi in grado di valorizzare le finestre personalizzando così l'aspetto della facciata. L'applicazione dei profili è particolarmente agevole: basta infatti incollarli sul sottofondo, con fissaggio meccanico aggiuntivo. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03902-013 FA - 1200 mm

Spessore 70 mm Altezza 146 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03903-013 FA - 1800 mm


Spessore 70 mm Altezza 146 mm Lunghezza 1800 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03905-013 FA - 2400 mm


Spessore 70 mm Altezza 146 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03908-013 FB - 1200 mm


Spessore 60 mm Altezza 128 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03909-013 FB - 1800 mm

Spessore 60 mm Altezza 128 mm Lunghezza 1800 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03911-013 FB - 2400 mm

Spessore 60 mm Altezza 128 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03914-013

Spessore 60 mm FC - 1200 mm Altezza 75 mm Lunghezza 1200 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03915-013 FC - 1800 mm

Spessore 60 mm Altezza 75 mm Lunghezza 1800 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03917-013

Spessore 60 mm FC - 2400 mm Altezza 75 mm Lunghezza 2400 mm







Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03920-013 FD-1200

Spessore 60 mm Altezza 145 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo: 03921-013 FD-1800

Spessore 60 mm Altezza 145 Lunghezza 1800 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03923-013 FD-2400

Spessore 60 mm Altezza 145 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03926-013 FE-1200

Spessore 50 mm Altezza 75 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03927-013 FE-1800

Spessore 50 mm Altezza 75 mm Lunghezza 1800 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo 03929-013 FE-2400

Spessore 50 mm Altezza 75 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-201


Spessore 60 mm FBG-001 Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-202 FBG-002

Spessore 90 mm Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-203 FBG-003

Spessore 120 mm . Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-204 FBG-004

Spessore 60 mm Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-205 FBG-005

Spessore 90 mm Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-206 FBG-006

Spessore 120 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-207 FBG-007

Spessore 60 mm Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-208 FBG-008

Spessore 90 mm Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-209 FBG-009

Spessore 120 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-210 FBG-010

Spessore 60 mm Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-211 FBG-011

Spessore 90 mm Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-212 FBG-012

Spessore 120 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-213 FBG-013

Spessore 60 mm Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-214 FBG-014

Spessore 90 mm . Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-215 FBG-015


Spessore 120 mm . Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-216 FBG-016


Spessore 60 mm Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-217 FBG-017

Spessore 90 mm Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



#### Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-218 FBG-018

Spessore 120 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm











Profili per sottodavanzali StoDeco Tipo P-1000-219 Spessore 60 mm

FBG-019


Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-220 FBG-020

Spessore 90 mm Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-221 FBG-021

Spessore 120 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-222 FBG-022

Spessore 60 mm Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

FBG-023

Spessore 90 mm Tipo P-1000-223 Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-224 FBG-024

Spessore 120 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-225 FBG-025


Spessore 60 mm . Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

FBG-026

Tipo P-1000-226 Spessore 90 mm Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-227 FBG-027

Spessore 120 mm . Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-228 FBG-028


Spessore 60 mm Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-229 FBG-029

Spessore 90 mm Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-230 FBG-030

Spessore 120 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm







### Coronamenti

I coronamenti consentono di valorizzare portoni e finestre, offrendo la massima libertà di scelta in una vasta gamma di soluzioni decorative.



#### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-301 Spessore 125 mm
Altezza 133 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-302 Spessore 165 mm Altezza 180 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-303 Spessore 170 mm Altezza 620 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-304 Spessore 170 mm Altezza 620 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-305 Spessore 80 mm Altezza 500 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-306 Spessore 120 mm Altezza 370 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-307


Spessore 195 mm Altezza 600 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm






### Chiavi d'arco

Le chiavi d'arco pongono l'accento sulla parte centrale della cornice di porte e finestre. Le possibili soluzioni variano dalle forme più semplici a quelle più complesse.



Chiavi d'arco StoDeco


Tipo 03884-003 KSA Spessore 60 mm Altezza 225 mm Lunghezza 200 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo 03885-003

3 Spessore 60 mm Altezza 210 mm Lunghezza 194 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo 03886-003

Spessore 80 mm Altezza 210 mm Lunghezza 190 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo 03887-003 KSD Spessore 70 mm Altezza 160 mm Lunghezza 140 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-401 Spessore 50 mm Altezza 160 mm

toDeco Spessore 50 mm Altezza 160 mm Lunghezza 120 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-402

Spessore 50 mm Altezza 180 mm Lunghezza 140 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-403

Spessore 60 mm Altezza 200 mm Lunghezza 160 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-404

Spessore 60 mm Altezza 160 mm Lunghezza 120 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-405

Spessore 60 mm Altezza 180 mm Lunghezza 140 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-406

Spessore 70 mm Altezza 200 mm Lunghezza 160 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-407

Spessore 66 mm Altezza 160 mm Lunghezza 120 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-408

Spessore 66 mm Altezza 180 mm Lunghezza 140 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-409

Spessore 82 mm Altezza 200 mm Lunghezza 160 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-410 Spessore 60 mm Altezza 160 mm Lunghezza 120 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-411

Spessore 60 mm Altezza 180 mm Lunghezza 140 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-412 Spessore 70 mm

. Altezza 200 mm Lunghezza 160 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-413


Spessore 60 mm . Altezza 200 mm Lunghezza 180 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-414 KO 8614


Spessore 65 mm Altezza 170 mm Lunghezza 180 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-415

Spessore 70 mm Altezza 260 mm Lunghezza 160 mm







## Conci di chiave

I conci di chiave danno il tocco finale alle cornici decorative di porte e finestre. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



Conci di chiave StoDeco

Tipo P-1000-501

Spessore 25 mm Altezza 160 mm Lunghezza 140 mm



Conci di chiave StoDeco

Tipo P-1000-502 Spessore 30 mm Altezza 200 mm Lunghezza 200 mm



Conci di chiave StoDeco

Tipo P-1000-503

Spessore 30 mm Altezza 200 mm Lunghezza 120 mm



Conci di chiave StoDeco

Tipo P-1000-504


Spessore 50 mm Altezza 200 mm Lunghezza 200 mm



Conci di chiave StoDeco

Tipo P-1000-505

Spessore 70 mm Altezza 250 mm Lunghezza 150 mm



Conci di chiave StoDeco

Tipo P-1000-506

Spessore 110 mm Altezza 390 mm Lunghezza 370 mm





# Supporti per davanzali

Questi elementi sono la soluzione ideale per valorizzare le cornici delle finestre nella zona sottostante il davanzale conferendo alla facciata uno stile inconfondibile.



Supporti per davanzali StoDeco

Tipo 03882-003 SBA

Spessore 60 mm Altezza 262 mm Lunghezza 180 mm



Supporti per davanzali StoDeco

Tipo 03883-003 SBB

Spessore 40 mm Altezza 262 mm Lunghezza 180 mm







# Cornicioni, cornici di gronda e di coronamento

Sono elementi di grande pregio nella ripartizione decorativa della facciata. Sono disponibili in una grande varietà di forme e dimensioni. Il fissaggio è molto agevole: basta infatti incollare gli elementi sul supporto, con fissaggio meccanico aggiuntivo.



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-101 HPR-001


Spessore 250 mm Altezza 350 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-102 HPR-002

Spessore 300 mm Altezza 420 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-103 HPR-003


Spessore 350 mm Altezza 490 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-104 HPR-004


Spessore 250 mm Altezza 350 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-105 HPR-005

Spessore 300 mm Altezza 420 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-106 HPR-006

Spessore 350 mm Altezza 490 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-107


Spessore 250 mm HPR-007 Altezza 350 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-108 HPR-008

Spessore 300 mm Altezza 420 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-109 HPR-009

Spessore 350 mm Altezza 490 mm Lunghezza 2400 mm





Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-112 HPR-012

Spessore 350 mm Altezza 490 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-110 HPR-010

Tipo P-2000-113

HPR-013

Spessore 250 mm Altezza 350 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Spessore 300 mm

Lunghezza 2400 mm

Altezza 420 mm


Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-114 HPR-014

Tipo P-2000-111

HPR-011

Spessore 300 mm Altezza 420 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-115 HPR-015

Spessore 350 mm Altezza 490 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Spessore 250 mm

Altezza 350 mm

Lunghezza 2400 mm

Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-116 Spessore 65 mm Altezza 195 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-117

Spessore 80 mm . Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-118

Spessore 80 mm Altezza 145 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-119 Spessore 90 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-120

Spessore 100 mm Altezza 130 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco

Tipo P-2000-121

Spessore 100 mm Altezza 150 mm Lunghezza 2400 mm








Cornici di gronda/coronam. StoDeco Tipo P-2000-122 Spessore 110 mm Altezza 115 mm

Lunghezza 2400 mm

Cornici di gronda/coronam. StoDeco Tipo P-2000-123 Spessore 160 mm Altezza 215 mm Lunghezza 2400 mm



Cornici di gronda/coronam. StoDeco Tipo P-2000-124 Spessore 200 mm Altezza 235 mm Lunghezza 2400 mm








### Profili dentellati

I profili dentellati sono singole modanature ripetute ad intervalli regolari, in grado di conferire un aspetto inconfondibile alla facciata di un edificio.



#### Profili dentellati StoDeco

Tipo P-2000-201


Spessore 22 mm Altezza 56 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Profili dentellati StoDeco

Tipo P-2000-202

O0-202 Spessore 70 mm
Altezza 183 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Profili dentellati StoDeco

Tipo P-2000-203

Spessore 180 mm Altezza 180 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Profili dentellati StoDeco

Tipo P-2000-204

Spessore 210 mm Altezza 300 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm





# Listelli

I listelli sono profili dalle forme molto semplici e dimensioni ridotte. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



Listelli StoDeco

Tipo P-2000-301 Spessore 10 mm
Altezza 20 mm
Lunghezza 1200 mm



Listelli StoDeco


Tipo P-2000-302 Spessore 15 mm Altezza 25 mm

Lunghezza 1200 mm



### Greca

Le greche sono fasce decorative che rievocano il movimento sinuoso del fiume dell'iconografia greca. Con queste fasce le facciate acquisiscono un tocco di armoniosa leggerezza.



Greca StoDeco

Tipo P-2000-401

Spessore 25 mm Altezza 395 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm





# Mensole

Le mensole sono elementi sporgenti che offrono sostegno ad altri elementi architettonici con aggetto pronunciato. Sono disponibili in varie forme e misure. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



Mensole StoDeco

Tipo P-2000-501

Spessore 700 mm Altezza 300 mm Lunghezza 700 mm



Mensole StoDeco

Tipo P-2000-502

Spessore 780 mm Altezza 400 mm Lunghezza 780 mm






### Elementi ornamentali

Questi ornamenti sono ideali per decorare la facciata al di sopra e al di sotto delle aperture oppure per dare movimento alla superficie tra le cornici marcapiano. Applicabili anche agli interni, queste soluzioni decorative conferiscono un tocco speciale ad ogni ambiente.




Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-101 ORN-001 Spessore 40 mm Ø 400 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-102 ORN-002 Spessore 40 mm Ø 600 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-103 ORN-003 Spessore 40 mm Ø 800 mm




Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-104 ORN-004 Spessore 40 mm Altezza 400 mm Lunghezza 400 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-105 ORN-005 Spessore 40 mm Altezza 800 mm Lunghezza 800 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-106 ORN-006 Spessore 40 mm Altezza 1200 mm Lunghezza 1200 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-107 ORN-007 Spessore 40 mm Altezza 400 mm Lunghezza 280 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-108 ORN-008 Spessore 40 mm Altezza 800 mm Lunghezza 560 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-109 ORN-009 Spessore 40 mm Altezza 1200 mm Lunghezza 840 mm











Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-110 ORN-010 Spessore 40 mm Altezza 200 mm Lunghezza 400 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-111 ORN-011 Spessore 40 mm Altezza 400 mm Lunghezza 800 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-112 ORN-012 Spessore 40 mm Altezza 600 mm Lunghezza 1200 mm



Elementi ornamentali StoDeco


Tipo P-3000-113 ORN-013 Spessore 40 mm Altezza 200 mm Lunghezza 400 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-114 ORN-014

14 Spessore 40 mm Altezza 400 mm Lunghezza 800 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-115 ORN-015 Spessore 40 mm Altezza 600 mm Lunghezza 1200 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-116


Spessore 40 mm Altezza 200 mm Lunghezza 400 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-117 Spessore 40 mm


Altezza 400 mm Lunghezza 800 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-118


Spessore 40 mm Altezza 600 mm Lunghezza 1200 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-119

Spessore 15 mm Altezza 400 mm Lunghezza 1570 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-120

Spessore 15 mm Altezza 480 mm Lunghezza 1570 mm



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-121

Spessore 65 mm Altezza 600 mm Lunghezza 700 mm



Elementi ornamentali StoDeco Tipo P-3000-123







Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-124 Spessore 65 mm Altezza 160 mm Lunghezza 795 mm



Tipo P-3000-122

#### Elementi ornamentali StoDeco

Elementi ornamentali StoDeco

Spessore 40 mm

Altezza 160 mm

Lunghezza 2000 mm

Tipo P-3000-125 Spessore 50 mm Altezza 165 mm Lunghezza 560 mm








# Bugnati


I bugnati sono elementi piani per la ripartizione orizzontale o verticale delle facciate, in particolare nella zona della zoccolatura e degli angoli degli edifici. Gli elementi bugnati vengono semplicemente incollati sul supporto ed eventualmente fissati con dei tasselli.



#### **Bugnati StoDeco**

Tipo 4000\_101

Tipologie di spigolo disponibili nei seguenti spessori: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm







### Lesene


Le lesene coprono una fascia verticale prevalentemente piatta della facciata al fine di realizzare una ripartizione decorativa della superficie. Anche questi elementi sono disponibili in varie forme e dimensioni.



Lesene StoDeco

Tipo P-5000-101


Spessore 20 mm Altezza 135 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



Terminale lesene StoDeco

Tipo P-5000-102


-102 Spessore 20 mm Altezza 135 mm Lunghezza 100 mm



Lesene StoDeco


Tipo P-5000-103

Spessore 30 mm Altezza 300 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



Terminale lesene StoDeco

Tipo P-5000-104 Spessore 30 mm Altezza 300 mm Lunghezza 120 mm



Lesene StoDeco

Tipo P-5000-105


Spessore 35 mm Altezza 193 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



Terminale lesene StoDeco

Tipo P-5000-106


Spessore 35 mm Altezza 193 mm Lunghezza 80 mm



Lesene StoDeco

Tipo P-5000-107

Spessore 35 mm Altezza 250 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



Terminale lesene StoDeco

Tipo P-5000-108

Spessore 35 mm Altezza 250 mm Lunghezza 60 mm



Lesene StoDeco

Tipo P-5000-109

Spessore 20 mm Altezza 240 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm










Terminale lesene StoDeco

Tipo P-5000-110 Spessore 20 mm Altezza 240 mm

Altezza 240 mm Lunghezza 160 mm



#### Lesene StoDeco

Tipo P-5000-111

Spessore 25 mm Altezza 400 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Terminale lesene StoDeco

Tipo P-5000-112 Sp

Spessore 25 mm Altezza 400 mm Lunghezza 100 mm



Lesene StoDeco

Tipo P-5000-113

Spessore 25 mm Altezza 200 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



Terminale lesene StoDeco

Tipo P-5000-114

Spessore 25 mm Altezza 200 mm Lunghezza 120 mm





### Basi

Questi elementi in granulato leggero Verofill sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, in abbinamento a fusto e capitello in stile.



Tipo P-5000-201

Basi StoDeco Spessore 60 mm Altezza 215 mm

Lunghezza 500 mm



Basi StoDeco

Tipo P-5000-202



Basi StoDeco

Tipo P-5000-203

Spessore 90 mm Altezza 303 mm Lunghezza 500 mm



Basi StoDeco

Tipo P-5000-204

Spessore 80 mm Altezza 340 mm Lunghezza 500 mm



Basi StoDeco

Tipo P-5000-205

Spessore 60 mm Altezza 320 mm Lunghezza 335 mm

Spessore 65 mm

Altezza 290 mm

Lunghezza 300 mm

33





# Capitelli

Questi elementi in granulato leggero Verofill sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, abbinati al fusto ed alla base più indicati.



Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-301

Spessore 65 mm Altezza 325 mm Lunghezza 275 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-302 Spessore 105 mm Altezza 360 mm

Altezza 360 mm Lunghezza 390 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-303

Spessore 80 mm Altezza 283 mm Lunghezza 150 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-304

Spessore 80 mm Altezza 365 mm Lunghezza 350 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-305

Spessore 90 mm Altezza 380 mm Lunghezza 320 mm





### Colonne/Fusti


Questi elementi in granulato leggero Verofill sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, sempre abbinati a capitelli e basi in stile. Gli elementi si possono fissare anche come semicolonne addossate al supporto.



Fusti StoDeco Tipo P-6000-101 VSL-001



Fusti StoDeco Tipo P-6000-102 VSL-002



Tipo P-6000-103 VSL-003

Fusti StoDeco Spessore 25 mm Altezza 50 mm Lunghezza 1200 mm



Spessore 15 mm

Altezza 30 mm

Spessore 30 mm

Altezza 60 mm

Lunghezza 2400 mm

Lunghezza 1200 mm

Fusti StoDeco Tipo P-6000-104 VSL-004



Spessore 20 mm

Altezza 40 mm

Spessore 35 mm

Lunghezza 2400 mm

Altezza 70 mm

Lunghezza 1200 mm

Fusti StoDeco Tipo P-6000-105 VSL-005



Fusti StoDeco Tipo P-6000-106 VSL-006




Spessore 40 mm . Altezza 80 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco

Tipo P-6000-107 VSL-007

Spessore 50 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-108

VSL-008

Spessore 70 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-109


VSL-009

Spessore 100 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm









Fusti StoDeco Tipo P-6000-110 VSL-010

Spessore 60 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-111

Spessore 80 mm VSL-011 Altezza 160 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-112


VSL-012

Spessore 90 mm Altezza 180 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-113 VSL-013

Spessore 50 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco

Tipo P-6000-114 Spessore 70 mm VSL-014 Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-115 VSL-015

Spessore 100 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm




Fusti StoDeco Tipo P-6000-121 HSL-001

Spessore 125 mm . Altezza 250 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-122

Spessore 150 mm HSL-002 Altezza 300 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco

Tipo P-6000-123 HSL-003

Spessore 175 mm Altezza 350 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-124

HSL-004

Spessore 125 mm Altezza 250 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-125

Spessore 150 mm HSL-005 Altezza 300 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-126 HSL-006

Spessore 175 mm Altezza 350 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco Tipo P-6000-127

Spessore 132,5 mm Altezza 265 mm Lunghezza 2400 mm



Fusti StoDeco

Tipo P-6000-128 Spessore 115 mm
Altezza 180 - 230 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Fusti StoDeco

Tipo P-6000-129

Spessore 175 mm Altezza 350 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



Fusti StoDeco

Tipo P-6000-130 Spessore 165 mm Altezza 330 mm Lunghezza 2880 mm



Fusti StoDeco

Tipo P-6000-131 S


Spessore 400 mm Altezza 800 mm Lunghezza 1200 mm



Fusti StoDeco

Tipo P-6000-132

Spessore 132,5 mm Altezza 265 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



Fusti StoDeco

Tipo P-6000-133

Spessore 250 mm Altezza 500 mm Lunghezza 1200 mm






### Basi

Questi elementi in granulato leggero Verofill sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, in abbinamento a fusto e capitello in stile.



Basi StoDeco Tipo P-6000-201


Spessore 165 mm Altezza 100 mm Lunghezza 330 mm Ø 330 mm



Basi StoDeco

Tipo P-6000-202 Spessore 215 mm Altezza 100 mm Lunghezza 430 mm

Ø 430 mm



Basi StoDeco Tipo P-6000-203

o P-6000-203 Spessore 195 mm Altezza 120 mm Lunghezza 390 mm



Basi StoDeco

Tipo P-6000-204

Spessore 122,5 mm Altezza 140 mm Lunghezza 245 mm



Basi StoDeco

Tipo P-6000-205


Spessore 180 mm Altezza 150 mm Lunghezza 360 mm Ø 360 mm



Basi StoDeco

Tipo P-6000-206

Spessore 165 mm Altezza 180 mm Lunghezza 330 mm Ø 330 mm



Basi StoDeco

Tipo P-6000-207

Spessore 250 mm Altezza 225 mm Lunghezza 500 mm Ø 500 mm



Basi StoDeco

Tipo P-6000-208

Spessore 170 mm Altezza 40 mm Lunghezza 340 mm



Basi StoDeco

Tipo P-6000-209

Spessore 200 mm Altezza 190 mm Lunghezza 400 mm







## Capitelli

Questi elementi in granulato leggero Verofill sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, naturalmente abbinati al fusto ed alla base più indicati.



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-301 KAP-001 Spessore 110 mm Altezza 70 mm Ø 220 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-302 KAP-002 Spessore 130 mm Altezza 70 mm Ø 260 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-303 KAP-003 Spessore 160 mm Altezza 90 mm Ø 320 mm




Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-304 KAP-004 Spessore 185 mm Altezza 90 mm Ø 370 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-305 KAP-005 Spessore 210 mm Altezza 100 mm Ø 420 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-306 KAP-006 Spessore 235 mm Altezza 100 mm Ø 470 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-307 KAP-007 Spessore 110 mm Altezza 70 mm Ø 220 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-308 KAP-008 Spessore 130 mm Altezza 70 mm Ø 260 mm



Capitelli StoDeco


Tipo P-6000-309 KAP-009 Spessore 160 mm Altezza 90 mm Ø 320 mm













Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-310 KAP-010 Spessore 185 mm Altezza 90 mm Ø 370 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-311 KAP-011 Spessore 210 mm Altezza 100 mm Ø 420 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-312 KAP-012 Spessore 235 mm Altezza 100 mm Ø 470 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-313 KAP-013

Spessore 110 mm Altezza 70 mm Ø 220 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-314 KAP-014 Spessore 130 mm Altezza 70 mm Ø 260 mm




### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-315 KAP-015 Spessore 160 mm Altezza 90 mm Ø 320 mm




### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-316 KAP-016 Spessore 185 mm Altezza 90 mm Ø 370 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-317 KAP-017 Spessore 210 mm Altezza 100 mm Ø 420 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-318 KAP-018 Spessore 235 mm Altezza 100 mm Ø 470 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-319 KAP-019 Spessore 110 mm Altezza 70 mm Ø 220 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-320 KAP-020

Spessore 130 mm Altezza 70 mm Ø 260 mm



### Capitelli StoDeco


Tipo P-6000-321 KAP-021

Spessore 160 mm Altezza 90 mm Ø 320 mm




Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-322 KAP-022 Spessore 185 mm Altezza 90 mm Ø 370 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-323 KAP-023 Spessore 210 mm Altezza 100 mm Ø 420 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-324 KAP-024 Spessore 235 mm Altezza 100 mm Ø 470 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-325 KAP-025 Spessore 110 mm Altezza 70 mm Ø 220 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-326 KAP-026 Spessore 130 mm Altezza 70 mm Ø 260 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-327 KAP-027 Spessore 160 mm Altezza 90 mm Ø 320 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-328 KAP-028 Spessore 185 mm Altezza 90 mm Ø 370 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-329 KAP-029 Spessore 210 mm Altezza 100 mm Ø 420 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-330 KAP-030 Spessore 235 mm Altezza 100 mm Ø 470 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-331 KAP-031 Spessore 110 mm Altezza 70 mm Ø 220 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-332 KAP-032 Spessore 130 mm Altezza 70 mm Ø 260 mm



### Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-333 KAP-033

Spessore 160 mm Altezza 90 mm Ø 320 mm











Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-334 KAP-034 Spessore 185 mm Altezza 90 mm Ø 370 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-335 KAP-035 Spessore 210 mm Altezza 100 mm Ø 420 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-336 KAP-036 Spessore 235 mm Altezza 100 mm Ø 470 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-337 Spesso

Spessore 155 mm Altezza 50 mm Ø 310 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-338

Spessore 172,5 mm Altezza 60 mm Ø 345 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-339

Spessore 175 mm Altezza 70 mm Ø 350 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-340

Spessore 195 mm Altezza 80 mm Ø 390 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-341 Spe

Spessore 120 mm Altezza 90 mm Ø 240 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-342

Spessore 180 mm Altezza 90 mm Ø 360 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-343

Spessore 185 mm Altezza 100 mm Ø 370 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-344

Spessore 165 mm Altezza 120 mm Ø 330 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-345

Spessore 155 mm Altezza 150 mm Ø 310 mm









Capitelli StoDeco

Spessore 185 mm Altezza 170 mm Ø 370 mm Tipo P-6000-346



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-347

Spessore 250 mm Altezza 250 mm Ø 500 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-6000-348


Spessore 200 mm Altezza 285 mm Ø 400 mm






## Profili per soffitti/pareti

Questi elementi prodotti singolarmente sono ideali per la valorizzazione degli ambienti interni. I profili sono disponibili in varie forme e dimensioni. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



Profili per soffitti/pareti StoDeco


Tipo P-9000-101 DWL-001 Spessore 25 mm Altezza 50 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco


Tipo P-9000-102 DWL-002

02 Spessore 40 mm Altezza 80 mm Lunghezza 2400 mm




Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-103 DWL-003 Spessore 25 mm Altezza 50 mm Lunghezza 1200 mm




Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-104 DWL-004 Spessore 35 mm Altezza 80 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-105 DWL-005 Spessore 25 mm Altezza 50 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-106 DWL-006 Spessore 40 mm Altezza 70 mm Lunghezza 2400 mm




Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-107 DWL-007 Spessore 25 mm Altezza 50 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-108 DWL-008 Spessore 30 mm Altezza 70 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-109 DWL-009

Spessore 35 mm Altezza 65 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-110 DWL-010


Spessore 35 mm Altezza 80 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-111 DWL-011

Spessore 30 mm Altezza 55 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-112 DWL-012


Spessore 40 mm Altezza 80 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-113 DWL-013

Spessore 25 mm Altezza 50 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco

Tipo P-9000-114 DWL-014

Spessore 40 mm Altezza 80 mm Lunghezza 2400 mm







# Profili angolari


Questi elementi prodotti singolarmente sono ideali per accentuare il passaggio tra parete e soffitto.

I profili sono inoltre disponibili in varie forme e misure.



Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-201 EL-001 Spessore 50 mm Altezza 50 mm Lunghezza 1200 mm



Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-202 EL-002 Spessore 70 mm Altezza 70 mm Lunghezza 1200 mm



Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-203 EL-003 Spessore 50 mm Altezza 50 mm Lunghezza 1200 mm




Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-204 EL-004 Spessore 70 mm Altezza 70 mm Lunghezza 1200 mm



Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-205 EL-005 Spessore 50 mm Altezza 50 mm Lunghezza 1200 mm



Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-206 EL-006 Spessore 70 mm Altezza 70 mm Lunghezza 2400 mm




Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-207 EL-007 Spessore 35 mm Altezza 50 mm Lunghezza 1200 mm



Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-208 EL-008 Spessore 60 mm Altezza 60 mm Lunghezza 1200 mm




Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-209 EL-009 Spessore 50 mm Altezza 50 mm Lunghezza 2400 mm











Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-210 EL-010 Spessore 70 mm Altezza 70 mm Lunghezza 2400 mm




Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-211 EL-011 Spessore 50 mm Altezza 50 mm Lunghezza 2400 mm



Profili angolari StoDeco


Tipo P-9000-212 EL-012 Spessore 65 mm Altezza 65 mm Lunghezza 2400 mm



Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-213


Spessore 80 mm Altezza 80 mm Lunghezza 2400 mm



Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-214

Spessore 100 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



Profili angolari StoDeco

Tipo P-9000-215

Spessore 100 mm Altezza 130 mm Lunghezza 2400 mm





### Zoccolature

Le zoccolature costituiscono la finitura inferiore di una stanza e possono eventualmente essere sfruttate anche per nascondere fili e impianti.




**Zoccolature StoDeco** 

Tipo P-9000-301 SLO-001 Spessore 35 mm Altezza 60 mm Lunghezza 2400 mm



Zoccolature StoDeco

Tipo P-9000-302 SLO-002 Spessore 45 mm Altezza 90 mm Lunghezza 2400 mm




Zoccolature StoDeco

Tipo P-9000-303 SLO-003 Spessore 45 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm




**Zoccolature StoDeco** 

Tipo P-9000-304 SLO-004 Spessore 60 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



**Zoccolature StoDeco** 

Tipo P-9000-305 SLO-005 Spessore 60 mm Altezza 135 mm Lunghezza 2400 mm




Zoccolature StoDeco

Tipo P-9000-306 SLO-006 Spessore 60 mm Altezza 135 mm Lunghezza 2400 mm




**Zoccolature StoDeco** 

Tipo P-9000-311 SLM-001 Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm




**Zoccolature StoDeco** 

Tipo P-9000-312 SLM-002 Spessore 50 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm



**Zoccolature StoDeco** 


Tipo P-9000-313 SLM-003 Spessore 50 mm Altezza 150 mm Lunghezza 2400 mm



**Zoccolature StoDeco** 

Tipo P-9000-314 SLM-004

Spessore 60 mm Altezza 150 mm Lunghezza 2400 mm




Zoccolature StoDeco

Tipo P-9000-315 SLM-005

Spessore 60 mm Altezza 150 mm Lunghezza 2400 mm







**Zoccolature StoDeco** 

Tipo P-9000-316 SLM-006

Spessore 60 mm Altezza 150 mm Lunghezza 2400 mm







### Rosoni

Queste decorazioni conferiscono un tocco speciale ad ogni ambiente. Solitamente i rosoni vengono applicati come sfondo centrale sopra i punti luce.



Rosoni StoDeco Tipo P-9000-401 RO-001


Spessore 40 mm Ø 300 mm



Rosoni StoDeco Tipo P-9000-402 Spessore 65 mm RO-002 Ø 500 mm



Rosoni StoDeco Tipo P-9000-403 Spessore 40 mm RO-003 Ø 400 mm



Rosoni StoDeco Tipo P-9000-404

RO-004

Spessore 65 mm Ø 600 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-405 Spessore 40 mm RO-005 Ø 300 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-406 Spessore 65 mm RO-006 Ø 500 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-411 SP-001


Spessore 35 mm Lunghezza 400 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-412 SP-002

Spessore 50 mm Lunghezza 500 mm



Rosoni StoDeco


Tipo P-9000-413 SP-003

Spessore 45 mm Lunghezza 400 mm









Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-414 SP-004

Spessore 65 mm Altezza 600 mm Lunghezza 600 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-415 SP-005


Spessore 45 mm Altezza 400 mm Lunghezza 400 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-416


Spessore 65 mm SP-006 Altezza 600 mm Lunghezza 600 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-417 SP-007

Spessore 45 mm Altezza 250 mm Lunghezza 400 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-418 SP-008


Spessore 65 mm Altezza 375 mm Lunghezza 600 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-419 SP-009


Spessore 55 mm Altezza 346 mm Lunghezza 400 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-420 SP-010


Spessore 55 mm . Altezza 433 mm Lunghezza 500 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-421 SP-011

Spessore 40 mm . Altezza 346 mm Lunghezza 400 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-422 SP-012

Spessore 50 mm Altezza 433 mm Lunghezza 500 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-423 SP-013


Spessore 25 mm Altezza mm Ø 160 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-424 SP-014

Spessore 25 mm Altezza mm Ø 240 mm




Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-425 SP-015

Spessore 25 mm Altezza 160 mm Lunghezza 270 mm








Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-426 SP-016

Spessore 25 mm Altezza 240 mm Lunghezza 390 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-427

Spessore 25 mm Altezza 300 mm Lunghezza 600 mm Ø 600 mm



Rosoni StoDeco

Tipo P-9000-428

Spessore 25 mm Altezza 770 mm Lunghezza 1080 mm







## Colonne per interni

Sono elementi in granulato leggero Verofill, ideali per abbellire ambienti come portali e portici colonnati, naturalmente in abbinamento a fusto e capitello idonei. Questi elementi si possono fissare anche come semicolonne addossate al supporto.



Colonne per interni StoDeco

Tipo P-9000-510 RS-010 Spessore 30 mm Altezza 250 mm Lunghezza 2400 mm



Colonne per interni StoDeco

Tipo P-9000-511 RS-011 Spessore 30 mm Altezza 250 mm Lunghezza 2400 mm



Colonne per interni StoDeco

Tipo P-9000-512 RS-012 Spessore 30 mm Altezza 250 mm Lunghezza 2400 mm



Colonne per interni StoDeco

Tipo P-9000-520 RS-020 Spessore 50 mm Altezza 350 mm Lunghezza 2400 mm



Colonne per interni StoDeco

Tipo P-9000-521 RS-021 Spessore 50 mm Altezza 350 mm Lunghezza 2400 mm



Colonne per interni StoDeco

Tipo P-9000-522 RS-022 Spessore 50 mm Altezza 350 mm Lunghezza 2400 mm

53





# Capitelli

Questi elementi in granulato leggero Verofill sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, naturalmente abbinati al fusto ed alla base più indicati.



### Capitelli StoDeco

Tipo P-9000-610 RKS-010 Spessore 70 mm Altezza 150 mm Lunghezza 330 mm



### Capitelli StoDeco


Tipo P-9000-611 RKS-011 Spessore 85 mm Altezza 150 mm Lunghezza 330 mm



### Capitelli StoDeco


Tipo P-9000-612 RKS-012

Spessore 85 mm Altezza 150 mm Lunghezza 330 mm




#### Capitelli StoDeco

Tipo P-9000-620 RKS-020 Spessore 100 mm Altezza 180 mm Lunghezza 450 mm



#### Capitelli StoDeco

Tipo P-9000-621 RKS-021 Spessore 115 mm Altezza 180 mm Lunghezza 450 mm



#### Capitelli StoDeco

Tipo P-9000-622 RKS-022 Spessore 115 mm Altezza 180 mm Lunghezza 450 mm





### La bellezza non perde mai la sua attualità.

Reinventate la storia.

Architettura contemporanea non vuol dire architettura modesta. Al giorno d'oggi il desiderio di ricercatezza nelle soluzioni architettoniche va di pari passo con una grande attenzione rivolta non solo all'aspetto della superficie ma anche alla tridimensionalità. Gli elementi decorativi per la facciata vanno per la maggiore: sono infatti in grado di modellare le nuove costruzioni arricchendole del fascino dei tempi passati.

Gli innovativi elementi architettonici della gamma StoDeco rivelano una fresca versatilità. Pur restando nell'ambito di costi contenuti, essi sono capaci di trasformare edifici ultramoderni in magnifici palazzi storici oppure di disegnare futuristiche facciate high-tech usando concetti configurativi completamente nuovi. Inoltre, sono elementi in gradi di dar lustro ad eleganti ville metropolitane, villette monofamiliari e grandi alberghi.



Profili StoDeco: pag. 62 Cornicioni StoDeco, pag. 58 Profili per cornici StoDeco, elementi curvi

Villa, zona del Reno / Meno - Germania

Profili StoDeco: pag. 61 Chiavi d'arco StoDeco, pag. 62 Cornicioni StoDeco,

pag. 58 Profili per cornici StoDeco

Hotel Adlon, Berlino - Germania

Profili StoDeco: pag. 58 Profili per cornici StoDeco, pag. 60 Sottodavanzali StoDeco







## Profili per cornici

I profili per cornici in Verofill, un pregiato materiale leggero granulare, sono elementi prodotti singolarmente che consentono una ripartizione decorativa della facciata. I Profili per cornici sono fra gli elementi architettonici più diffusi e sono disponibili in una vasta gamma di forme e dimensioni. Il fissaggio è particolarmente agevole: basta infatti incollare gli elementi ed eventualmente fissarli con alcuni tasselli.



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-176 Spessore 30 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-177 Spessore 30 mm
Altezza 120 mm
Lunghezza 2400 mm




Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-178 Spessore 30 mm Altezza 130 mm Lunghezza 2400 mm




Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-179 Spessore 30 mm Altezza 190 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-180 Spessore 35 mm Altezza 120 mm Lunghezza 2400 mm




Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-181 Spessore 35 mm Altezza 140 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco


Tipo P-1000-182 Spessore 35 mm Altezza 146 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-183 Spessor

Spessore 35 mm Altezza 155 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-184

Spessore 35 mm Altezza 180 mm Lunghezza 2400 mm






Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-185

Spessore 35 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-186

Spessore 70 mm Altezza 205 mm Lunghezza 2400 mm








## Profili per sottodavanzali

I profili per sottodavanzali sono elementi in grado di valorizzare le finestre personalizzando così l'aspetto della facciata. L'applicazione dei profili è particolarmente agevole: basta infatti incollarli sul sottofondo, con fissaggio meccanico aggiuntivo. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



Profili per sottodavanzali StoDeco
Tipo P-1000-276 Spessore 60 mm
Altezza 70 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco
Tipo P-1000-277 Spessore 70 mm
Altezza 165 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm




Profili per sottodavanzali StoDeco


Tipo P-1000-278 Spessore 90 mm
Altezza 135 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco
Tipo P-1000-279 Spessore 100 mm
Altezza 118 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco
Tipo P-1000-280 Spessore 100 mm
Altezza 190 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-281 Spessore 160 mm
Altezza 215 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm




Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-282 Spessore 180 mm
Altezza 250 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-283 Spessore 200 mm
Altezza 330 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco
Tipo P-1000-284 Spessore 200 mm
Altezza 330 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm





### Chiavi d'arco

Le chiavi d'arco pongono l'accento sulla parte centrale della cornice di porte e finestre. Le possibili soluzioni variano dalle forme più semplici a quelle più complesse.



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-476 Spessore 30 mm Altezza 160 mm Lunghezza 250 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-477 Spessore 40 mm Altezza 180 mm Lunghezza 180 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-478 Spessore 70 mm Altezza 230 mm Lunghezza 250 mm



Chiavi d'arco StoDeco


Spessore 200 mm Altezza 300 mm Lunghezza 500 mm





## Cornicioni, cornici di gronda e di coronamento

Sono elementi di grande pregio nella ripartizione decorativa della facciata. Sono disponibili in una grande varietà di forme e dimensioni. Il fissaggio è molto agevole: basta infatti incollare gli elementi sul supporto, con fissaggio meccanico aggiuntivo.



Cornicioni StoDeco


Tipo P-2000-176

Spessore 100 mm Altezza 185 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-177 Spessore 100 mm
Altezza 150 mm
Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-178

Spessore 115 mm Altezza 170 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-179


Spessore 135 mm Altezza 150 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-180 Spessore 140 mm Altezza 180 mm


Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-181


Spessore 150 mm Altezza 240 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-182


Spessore 150 mm Altezza 260 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-183

Spessore 155 mm Altezza 152 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-184

Spessore 160 mm Altezza 250 mm Lunghezza 2400 mm






Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-185

Spessore 180 mm Altezza 210 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-186 Spessore 180 mm

Altezza 260 mm Lunghezza 2400 mm








### Mensole


Le mensole sono elementi sporgenti che offrono sostegno ad altri elementi architettonici con aggetto pronunciato. Le mensole sono disponibili in varie forme e misure. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



Mensole StoDeco

Tipo P-2000-576

Spessore 330 mm Altezza 200 mm Lunghezza 250 mm



Mensole StoDeco

Tipo P-2000-577

Spessore 800 mm Altezza 300 mm Lunghezza 400 mm





### Il conforto della storia.

Ispiratevi all'originale.

La realizzazione di opere architettoniche sempre più originali rispecchia una società che considera la personalizzazione un valore inestimabile. Dagli strumenti stilistici delle epoche passate gli architetti traggono ispirazione per ricercare soluzioni creative ed innovative. Tuttavia anche le idee più insolite richiedono la massima qualità e garanzia di lunga durata.

Con le proposte StoDeco tutte le parti coinvolte nella costruzione sono libere di lasciar correre la fantasia, senza dover rinunciare alla sicurezza ed all'affidabilità. Gli elementi architettonici decorativi sono realizzati secondo le indicazioni del cliente sulla base delle innumerevoli varianti di forme e dimensioni disponibili. Grazie a questo sistema anche le visioni più audaci possono concretizzarsi nel tempo e nello stile desiderato.



Hotel Colosseo Europapark, Rust – Germania Profili StoDeco: pag. 68 Profili per cornici StoDeco, pag. 75 Cornicioni StoDeco, pag. 79 Lesene StoDeco



Edificio Ex Italsider, Fiumara, Genova - Italia Profili StoDeco: pag. 79 Lesene StoDeco, pag. 72 Chiavi d'arco, pag. 64 Mensole



Strandhotel, città balneare Bansin – Germania Profili StoDeco: pag. 71 Coronamenti StoDeco, pag. 68 Profili per cornici StoDeco, pag. 75 Cornicioni StoDeco



Azienda agricola G.b.r. Dr. J. Lehmann, Neu-Zittau – Germania Profili StoDeco: pag. 71 Coronamenti StoDeco



Complesso residenziale Villas at Kew – Singapore Profili StoDeco: pag. 72 Chiavi d'arco StoDeco







## Profili per cornici

I profili per cornici in Verofill, un pregiato materiale leggero granulare, sono elementi prodotti singolarmente che consentono una ripartizione decorativa della facciata. I Profili per cornici sono fra gli elementi architettonici più diffusi e sono disponibili in una vasta gamma di forme e dimensioni. Il fissaggio è particolarmente agevole: basta infatti incollare gli elementi ed eventualmente fissarli con alcuni tasselli.




Profili per cornici StoDeco Tipo P-1000-151 Spessore 20 n

Spessore 20 mm Altezza 60 mm Lunghezza 1200 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-152 Spessore 20 mm
Altezza 70 mm
Lunghezza 1200 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-153 Spessore 34 mm Altezza 166 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-154 Spessore 35 mm
Altezza 105 mm
Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-155 Spessore 35 mm Altezza 116 mm Lunghezza 2400 mm




Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-156 Spessore 35 mm Altezza 145 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-157 Spessore 40 mm Altezza 150 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-158 Spessore 40

Spessore 40 mm Altezza 180 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-159

Spessore 45 mm Altezza 100 mm Lunghezza 2400 mm





Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-160

Spessore 50 mm Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-161

Spessore 53 mm Altezza 97 mm Lunghezza 2400 mm



Profili per cornici StoDeco

Tipo P-1000-162

Spessore 60 mm Altezza 200 mm Lunghezza 2400 mm





## Profili per sottodavanzali


I Profili per sottodavanzali sono elementi in grado di valorizzare le finestre personalizzando così l'aspetto della facciata. L'applicazione dei profili è particolarmente agevole: basta infatti incollarli sul sottofondo, con fissaggio meccanico aggiuntivo. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



Profili per sottodavanzali StoDeco
Tipo P-1000-251 Spessore 80 mm
Altezza 130 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco
Tipo P-1000-252 Spessore 100 mm
Altezza 130 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-253 Spessore 100 mm
Altezza 160 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco
Tipo P-1000-254 Spessore 130 mm
Altezza 150 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco
Tipo P-1000-255 Spessore 130 mm
Altezza 250 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-256 Spessore 140 mm
Altezza 120 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-257 Spessore 150 mm
Altezza 135 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



Profili per sottodavanzali StoDeco

Tipo P-1000-258 Spessore 190 mm
Altezza 260 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm






### Coronamenti

I coronamenti consentono di valorizzare portoni e finestre, offrendo la massima libertà di scelta in una vasta gamma di soluzioni decorative.




### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-351 Spessore 60 mm
Altezza 160 mm
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-352 Spessore 100 mm Altezza 205 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-353 Spessore 170 mm Altezza 165 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm



#### Coronamenti StoDeco

Tipo P-1000-354 Spessore 200 mm Altezza 195 mm

Lunghezza 1201 - 2400 mm





### Chiavi d'arco

Le chiavi d'arco pongono l'accento sulla parte centrale della cornice di porte e finestre. Le possibili soluzioni variano dalle forme più semplici a quelle più complesse.



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-451 Spesso

Spessore 40 mm Altezza 350 mm Lunghezza 460 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-452 Spessore 70 mm Altezza 150 mm Lunghezza 250 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-453

Spessore 90 mm Altezza 240 mm Lunghezza 295 mm



Chiavi d'arco StoDeco

Tipo P-1000-454

Spessore 90 mm Altezza 215 mm Lunghezza 240 mm



Chiavi d'arco StoDeco


Tipo P-1000-455

Spessore 140 mm Altezza 150 mm Lunghezza 300 mm



## Conci di chiave

I conci di chiave danno il tocco finale alle cornici decorative di porte e finestre. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



Conci di chiave StoDeco

Tipo P-1000-551 Spessore 35 mm Altezza 395 mm Lunghezza 395 mm



Conci di chiave StoDeco

Tipo P-1000-552 Spessore 20 mm Altezza 170 mm Lunghezza 270 mm



Conci di chiave StoDeco

Tipo P-1000-553 Spessore 45 mm Altezza 180 mm Lunghezza 220 mm



Conci di chiave StoDeco

Tipo P-1000-554 Spessore 40 mm Altezza 140 mm

Lunghezza 140 mm






## Supporti per davanzali

Questi elementi sono la soluzione ideale per valorizzare le cornici delle finestre nella zona sottostante il davanzale, conferendo alla facciata uno stile inconfondibile.



Supporti per davanzali StoDeco Tipo P-1000-651 Spessore 20 mm Altezza 295 mm Lunghezza 150 mm




Supporti per davanzali StoDeco Tipo P-1000-652 Spessore 40 mm Altezza 100 mm Lunghezza 180 mm



Supporti per davanzali StoDeco Tipo P-1000-653 Spessore 40 mm Altezza 150 mm Lunghezza 130 mm



Supporti per davanzali StoDeco Tipo P-1000-654 Spessore 50 mm Altezza 275 mm Lunghezza 300 mm



Supporti per davanzali StoDeco Tipo P-1000-655 Spessore 80 mm Altezza 300 mm Lunghezza 180 mm



Supporti per davanzali StoDeco Tipo P-1000-656 Spessore 150 mm Altezza 350 mm Lunghezza 120 mm



Supporti per davanzali StoDeco Tipo P-1000-657 Spessore 150 mm Altezza 350 mm Lunghezza 120 mm




Supporti per davanzali StoDeco Tipo P-1000-658 Spessore 240 mm Altezza 530 mm Lunghezza 130 mm



# Cornicioni, cornici di gronda e di coronamento

Sono elementi di grande pregio nella ripartizione decorativa della facciata. Sono disponibili in una grande varietà di forme e dimensioni. Il fissaggio è molto agevole: basta infatti incollare gli elementi sul supporto, con fissaggio meccanico aggiuntivo.



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-151 Spessore 60 mm Altezza 240 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-152 Spessore 100 mm Altezza 105 mm Lunghezza 2400 mm




Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-153 Spessore 100 mm
Altezza 130 mm
Lunghezza 2400 mm




Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-154 Spessore 100 mm Altezza 145 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco


Tipo P-2000-155 Spessore 110 mm Altezza 125 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco


Tipo P-2000-156

Spessore 115 mm Altezza 147 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco


Tipo P-2000-157 Spessore 120 mm Altezza 160 mm Lunghezza 2400 mm



Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-158

Spessore 135 mm Altezza 212 mm Lunghezza 2400 mm




Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-159

Spessore 140 mm Altezza 165 mm Lunghezza 2400 mm





### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-160 Spessore 150 mm


Altezza 395 mm Lunghezza 2400 mm



### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-161


Spessore 160 mm Altezza 180 mm Lunghezza 2400 mm



### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-162

Spessore 160 mm Altezza 320 mm Lunghezza 2400 mm



### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-163

Spessore 165 mm Altezza 215 mm Lunghezza 2400 mm



### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-164

Spessore 180 mm Altezza 250 mm Lunghezza 2400 mm



### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-165


Spessore 200 mm Altezza 210 mm Lunghezza 2400 mm



### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-166


Spessore 200 mm . Altezza 265 mm Lunghezza 2400 mm



### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-167


Spessore 200 mm Altezza 310 mm Lunghezza 2400 mm



### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-168


Spessore 215 mm . Altezza 215 mm Lunghezza 2400 mm



### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-169

Spessore 330 mm Altezza 380 mm Lunghezza 2400 mm



### Cornicioni StoDeco

Tipo P-2000-170


Spessore 360 mm Altezza 360 mm Lunghezza 2400 mm



# 0

## Mensole

Le mensole sono elementi sporgenti che offrono sostegno ad altri elementi architettonici con aggetto pronunciato. Sono disponibili in varie forme e misure. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



Mensole StoDeco


Tipo P-2000-551 Spessore 1065 mm Altezza 500 mm Lunghezza 350 mm



Mensole StoDeco

Tipo P-2000-552

Spessore 390 mm Altezza 100 mm Lunghezza 420 mm



Mensole StoDeco

Tipo P-2000-553

Spessore 905 mm Altezza 350 mm Lunghezza 435 mm



## Elementi ornamentali


Questi ornamenti sono ideali per decorare la facciata al di sopra e al di sotto delle aperture oppure per dare movimento alla superficie tra le cornici marcapiano. Applicabili anche agli interni, queste soluzioni decorative conferiscono un tocco speciale ad ogni ambiente.



Elementi ornamentali StoDeco

Tipo P-3000-151

Spessore 40 mm Altezza 350 mm Lunghezza 1100 mm



Elementi ornamentali StoDeco


Tipo P-3000-152 Spessore 40 mm Altezza 680 mm Lunghezza 1080 mm

78



## Lesene

Le lesene coprono una fascia verticale prevalentemente piatta della facciata al fine di realizzare una ripartizione decorativa della superficie. Anche questi elementi sono disponibili in varie forme e dimensioni.



Lesene StoDeco Tipo P-5000-151


Spessore 60 mm Altezza 525 mm Lunghezza 1201 - 2400 mm





## Basi

Questi elementi in granulato leggero Verofill sono ideali per arricchire esteticamente facciate e ambienti interni come portali e portici colonnati, in abbinamento a fusto e capitello in stile.



Basi StoDeco Tipo P-5000-251

Spessore 40 mm Altezza 200 mm Lunghezza 430 mm




Basi StoDeco

Tipo P-5000-252 Spessore 85 mm Altezza 105 mm Lunghezza 575 mm




## Capitelli

Questi elementi in granulato leggero Verofill sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, in abbinamento al fusto ed alla base più indicati.



Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-351 Spessore 90 mm Altezza 300 mm Lunghezza 560 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-352 Spessore 95 mm Altezza 100 mm Lunghezza 595 mm




Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-353 Spessore 100 mm Altezza 200 mm Lunghezza 520 mm




Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-354 Spessore 80 mm Altezza 280 mm Lunghezza 280 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-355 Spessore 100 mm Altezza 150 mm Lunghezza 440 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-356 Spessore 70 mm Altezza 140 mm Lunghezza 280 mm



Capitelli StoDeco

Tipo P-5000-357


Spessore 100 mm Altezza 580 mm Lunghezza 360 mm





## **Scritte**

Il massimo della personalizzazione è offerto con la realizzazione di elementi singoli prodotti su indicazione del cliente. Si possono eseguire loghi aziendali e numeri civici conferendo un tocco personale alla facciata.



Scritte StoDeco Tipo P-7000-151

Spessore 40 mm Altezza 738 mm Lunghezza 2000 mm



Scritte StoDeco

Tipo P-7000-152

Spessore 30 mm Altezza 87 mm Lunghezza 151 mm



## **Portali**

Nella realizzazione dei portali si possono comporre forme variegate consentendo al progettista di dare libero sfogo alla fantasia.



### Portale StoDeco

Tipo P-8000-151

Spessore 610 mm Altezza 2500 mm Lunghezza 3450 mm



### Portale StoDeco

Tipo P-8000-152

Spessore 250 mm Altezza 2050 mm Lunghezza 2975 mm



### Portale StoDeco

Tipo P-8000-153

Spessore 600 mm Altezza 3750 mm Lunghezza 3180 mm






## Profili per soffitti/pareti


Questi elementi prodotti singolarmente sono ideali per la valorizzazione degli ambienti interni. I profili sono disponibili in varie forme e misure. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



Profili per soffitti/pareti StoDeco
Tipo P-9000-151 Spessore 30 mm
Altezza 95 mm
Lunghezza 2400 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco
Tipo P-9000-152 Spessore 50 mm
Altezza 160 mm
Lunghezza 2400 mm



Profili per soffitti/pareti StoDeco
Tipo P-9000-153 Spessore 60 mm
Altezza 190 mm
Lunghezza 2400 mm



## Rosoni

Gli ornamenti decorativi conferiscono un tocco speciale ad ogni ambiente. Solitamente vengono applicati come sfondo centrale sopra i punti luce.



Rosoni StoDeco Tipo P-9000-451 Spessore 40 mm Ø 1000 mm



Rosoni StoDeco Tipo P-9000-452 Spessore 45 mm Ø 300 mm



Rosoni StoDeco
Tipo P-9000-453 Spessore 60 mm
Altezza 850 mm
Lunghezza 1200 mm

Note	
	_



## Sto Italia srl

Via G. Di Vittorio, 1/3 I-50053 Empoli (FI) Tel. + 39 0571 94 701 Fax +39 0571 9467 18 info.it@stoeu.com www.stoitalia.it



Sistema di gestione della qualità Sto AG, DIN EN ISO 9001, N. di reg. 3651 Sistema di gestione dell'ambiente Sto AG, DIN EN ISO 14001, N. di reg. 3651 Sedi di Stühlingen, Donaueschingen, Tollwitz