Catalogo Generale

GIßEL

gibel.it

Catalogo Generale

gibel.it

Prodotti e Servizi

gibel.it

La Soluzione che cerchi

© Tutti i diritti riservati. 2019 - Gibel Srl

Gibel è il frutto di un percorso
iniziato oltre vent'anni fa, una storia fatta
di lavoro, ricerca e studi quotidiani.
Il nostro obiettivo è sempre stato l'eccellenza totale...
dalla prima stretta di mano
fino alla consegna.

Gibel è un partner unico per privati ed aziende
che cercano un referente qualificato
e capace di fornire soluzioni
'chiavi in mano'.

Ogni attività svolta è il risultato di un'attenta analisi della specifica
necessità del cliente, lo studio di soluzioni mirate e personalizzate.

Ogni nostra scelta è sempre orientata a soluzioni che derivano da
processi e produttori che, come noi, mettono sempre
al primo posto la qualità, l'etica, la sostenibilità ambientale
e la riciclabilità dei materiali.

Servendosi di Gibel si sceglie
qualità nei risultati e nel pieno rispetto dell'ambiente.

Fabio Belli

Fabio Belli

Sommario

CAPPOTTO TERMICO ESTERNO 8
CAPPOTTO TERMICO ISOLANTE 10
Sistema Classic o Tradizionale 10
Sistema con lastra Aquapanel + Multiriflettente Actis 11
Finiture del Cappotto 13
Esempi di Cappotto Termico Esterno 14
Finitura con pietra o mattoncino 15
SISTEMA VENTILATO SU STRUTTURA A FACCIATA CONTINUA 17
Finitura Intonaco STO VENTEC 19

BENESSERE ABITATIVO 21
RISCALDAMENTO RADIANTE 21
Controsoffitti Radianti 21
Pareti Radianti 22
Pavimentazione a secco 22
Riscaldamento Elettrico 23
ISOLAMENTO TERMICO INTERNI 24
Isolamento con Riflettente 24
Isolamento a Pavimento 25
Isolamento Alveolare 25
Controplaccaggio Isolante a secco 26
Contropareti su struttura metallica 27
Soluzioni personalizzate 28

DIVIDI, SEPARA, RICAVA 30
PARETI DIVISORIE 30
Abitazioni 30
Uffici Direzionali e Commerciali 32
Capannoni e Centri Commerciali 33
CONTROSOFFITTI 34
Cartongesso 34
Pannello Sandwich 35
Modulari Ispezionabili 37
Modulari Ispezionabili Metallici 38

SOLUZIONI D'INTERNI 40
ABBELLIMENTI E FINITURE 40
Archi e volti su misura 42
Camini 42
Nicchie, Ripiani e Vani 42
Mantovana Copritende 42
Muretti Divisori 42
Mobili su misura e personalizzazioni 42
Porte Apribili e Scorrevoli 43
Colonne 43
Finestre Fisse e Apribili 43
Cornici in Gesso 43
Mensole 43
ILLUMINAZIONE 44
Diffusori di Luce 44
Faretti e Lampade (a raso superficie) 44
Strisce luminose 44
Light Emotion 45
Lampade sospese 45

ARMADI A MURO E SISTEMI A SCOMPARSA 46
Armadi a muro 46
Botole ispezionabili e invisibili 46
PORTE INVISIBILI RASO PARETE 47
Scorrevoli, ad anta o apertura a 'libro' 47
Porta Battente 47
Sportelli 47
Scatole elettriche, tende e cassetti apribili 47
Battiscopa a raso 47

BAGNI E CUCINE 50
SOLUZIONI PER BAGNI E CUCINE 50
Bagni 50
Cucine 52

PROTEZIONE ACUSTICA 54
ISOLAMENTO ACUSTICO 56
Pareti Divisorie Fonoisolanti 56
Contropareti Fonoimpedenti 56
Controsoffitti Antirumore 58
Correzioni Acustiche 58
Pavimenti 59

PROTEZIONE AL FUOCO 60
PROTEZIONI ANTINCENDIO 62
Controparete REI in Controplaccaggio 62
Controsoffitti 62
Protezione solaio 62
Pareti Divisorie 62
Rivestimenti strutture 63
Coppelle: Tiranti e catene 63
Attraversamenti d'impianti 63
Porte e Botole 63

ARREDAMENTO 64
PARETI ATTREZZATE 64
Uffici Direzionali e Commerciali 64
Pareti Modulari in Cristallo 64
Pareti Modulari in Legno 64
PAVIMENTI SOPRAELEVATI 66
Esterni in Legno o PVC 66
Rivestimento Laminato 66
Rivestimento Ceramico 66
Soluzioni a Design Personalizzato 66
Pavimento flottante in laminato effetto legno 67
ARREDAMENTO PER UFFICIO E AREE COMMERCIALI-ESPOSITIVE 68
Scrivanie da Ufficio 68
Desk e Reception 68
Tavoli Direzionali e Operativi 68
Sedie Direzionali e Operative 69
Light Emotion 69

VALORI 70

gibel.it
gibel.it
GIBEL

GIBEL
la Soluzione
che cerchi
CONTROSOFFITTATURE
CAPPOTTI ISOLANTI
ISOLAMENTI ACUSTICI
PARETI in CARTONGESSO
FINITURE d'INTERNI

L'Azienda

Gibel nasce nel 1997 come impresa specializzata nella tecnologia del **Sistema Costruttivo a Secco**.

L'esperienza più che ventennale fa di Gibel un partner pubblicamente riconosciuto come leader in Emilia Romagna nella ristrutturazione e riqualificazione di esterni ed interni per immobili privati, commerciali ed industriali.

L'azienda progetta e realizza sistemi moderni e personalizzati con finiture architettoniche di alto pregio, segue ed affianca con attenzione il cliente in ogni scelta, proponendo servizi di alta qualità e puntualità, con soluzioni mirate, rispettando i principi di bioediliza, etica e rispetto ambientale, che convergono sempre in risultati ad alta efficienza energetica.

L'obbiettivo principale e quello di sensibilizzare e fare conoscere un sistema di costruzione sempre più utilizzato per risolvere le problematiche di oggi e di domani, tramite l'utilizzo di materiali naturali, innovativi, e soprattutto certificati in alte classi energetiche.

Il lavoro è svolto da personale interno, qualificato, competente e veloce, costantemente aggiornato attraverso corsi di specializzazione e formato a lavorare nei migliori standard di pulizia, ordine, disponibilità ed educazione.

Gibel si propone come partner di privati, studi di progettazione, designer, per la realizzazione di:

- ISOLAMENTO TERMICO PER ESTERNI CON CAPPOTTO E FACCIATA VENTILATA
- CONTROSOFFITTATURE ESTETICHE, ISOLANTI, RISCALDANTI
- CONTROPARETI INTERNE ISOLANTI
- PARETI DIVISORIE D'INTERNI
- ABBELLIMENTI E FINITURE: MURETTI, ARCHI E COLONNE
- SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTEGRATI
- ARMADIATURE A MURO E SISTEMI A SCOMPARSA
- SOLUZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI BAGNI E CUCINE
- SISTEMI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO
- PROTEZIONI ANTINCENDIO CERTIFICATE
- PARETI ATTREZZATE E VETRATE PER DIVISIONE DI AMBIENTI
- ARREDAMENTI PER UFFICIO, AREE COMMERCIALI ED ESPOSITIVE

La nostra rete commerciale è a disposizione di ogni cliente per analizzare i singoli casi e costruire insieme alla Committenza la soluzione ideale, nei modi, tempi e costi.

Cappotto Termico Esterno

I Sistemi di isolamento per facciate, detti anche sistemi a cappotto, consentono di risparmiare energia e di ridurre i costi per riscaldamento e raffrescamento. Gibel offre soluzioni complete per facciate, nel rispetto dei più elevati requisiti di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale.

Scopri tutti i vantaggi dei **Cappotti Termici isolanti**

CAPPOTTO TERMICO ISOLANTE

Costruire con coscienza.

PRODOTTI BLUE ANGEL
Per tutti i prodotti che hanno una forte connotazione ecologica.

Sistema Classic o Tradizionale

Gibel è in grado di offrire una vasta scelta di finiture del **Cappotto Termico Esterno**, rendendo l'estetica finale un ulteriore elemento qualitativo della propria offerta commerciale. Le opere di isolamento sono tutte **rispondenti alla normativa di legge**, utilizzabili su **costruzioni vecchie e nuove**, adattabili ai vari tipi di supporto (muratura, calcestruzzo, cemento, laterizio, prefabbricato e legno).

StoTherm Classic
La Soluzione più Economica

- Isolante principale EPS (base polistirolo)
- Spessore ridotto*

1- Incollaggio
2 - Isolamento
3 - Fissaggio - secondo certificato di omologazione
4 - Malta di armatura
5 - Rete di armatura
6 - Rivestimento di finitura
7 - Pitturazione (opzionale)

Il sistema di isolamento termico per facciate StoTherm Classic® è certificato come idoneo agli standard Case Passive dal Passivhaus Intitut di Darmstadt.

StoTherm Mineral
Antincendio e Acustico

- Isolante principale Lana Minerale
- Massima efficienza contro l'umidità
- Spessore medio-alto*

1- Incollaggio
2 - Isolamento
3 - Fissaggio - secondo certificato di omologazione
4 - Malta di armatura
5 - Rete di armatura
6 - Rivestimento di finitura

StoTherm Wood
Acustico e Naturale

- Isolante principale Fibra di Legno
- Buona efficienza contro l'umidità
- Spessore medio-alto*

1- Incollaggio
2 - Isolamento
3 - Fissaggio - secondo certificato di omologazione
4 - Malta di armatura
5 - Rete di armatura
6 - Rivestimento intermedio
7 - Rivestimento di finitura
8 - Pitturazione (opzionale)

StoTherm Wood ha ricevuto il marchio di qualità NaturePlus®. Questo certificato rappresenta la tollerabilità per la salute, la produzione ecologica e la conservazione delle risorse rinnovabili.

StoTherm Cell
Antincendio, Acustico e Naturale

- Isolante principale Calcio Silicato
- Massima efficienza contro l'umidità
- Spessore medio-alto*

1- Incollaggio
2 - Isolamento
3 - Fissaggio - secondo certificato di omologazione
4 - Malta di armatura
5 - Rete di armatura
6 - Rivestimento intermedio
7 - Rivestimento di finitura
8 - Pitturazione (opzionale)

StoTherm Cell ha ricevuto il marchio di qualità NaturePlus®. Questo certificato rappresenta la tollerabilità per la salute, la produzione ecologica e la conservazione delle risorse rinnovabili.

(*) L'indicazione sullo spessore del Cappotto Termico Isolante è volutamente indicativa, perché l'effettivo spessore da utilizzare è sempre da definire in relazione al grado efficienza energetica da ottenere.

Ridefinisci estetica e performance della tua abitazione **Abitare meglio... per vivere meglio**

Sistema su struttura

Aquapanel sono pannelli a base cementizia idrofughi da esterno. Si possono utilizzare sia per rivestimenti a fine di ristrutturazione di facciate o per la realizzazione di cappotti termici ventilati, attraverso l'utilizzo di tutto il sistema Aquapanel che è composto da: isolante applicato in modo diretto e sistemi di areazione con profili spessorati. La lastra di cemento Aquapanel ha una elevata resistenza agli agenti atmosferici, consente possibilità costruttive architettoniche e compositive della facciata, per forma e struttura, flessibili alle necessità. A norma di legge per la detrazione fiscale.

Sistema con lastra Aquapanel + Isolante Multiriflettente

Isolamento utilizzato su costruzioni vecchie e nuove con l'impiego di struttura metallica in profili da esterni specifici e Rivestimento in lastre di cemento rinforzato con elevata resistenza meccanica, ottima reazione al fuoco (Euroclasse A1), elevato effetto termoisolante e protezione acustica. Gli isolanti riflettenti ACTIS sono classificati A+ per la qualità dell'aria interna secondo la norma ISO 16000 per le emissioni di composti organici volatili (non contengono formaldeide, cianuro o altri agenti chimici nocivi, e non rilasciano polvere o fibre irritanti), offrono un grande **comfort termico Estivo ed Invernale**. Gli isolanti ACTIS, in estate, invece di assorbire il calore lo rimandano verso l'esterno fino al 95% dell'irraggiamento degli infrarossi, il che permette di evitare il surriscaldamento delle stanze interne e l'uso eccessivo della climatizzazione. In inverno gli isolanti riflettenti bloccano il freddo e restituiscono il calore emesso all'interno delle stanze.



Esempio di facciata ventilata o parete a secco

1 - Finitura Colorata Kanuf
2 - Aquapanel Exterior Premier
3 - Aquapanel Exterior Basecoat
+ Aquapanel Reinforcing Mesh
4 - Aquapanel Exterior Basecoat
+ Aquapanel Ext. Reinforcing Tape
5 - Aquapanel Maxi Screw
6 - Lastra Acquapanel Outdoor
7 - Aquapanel Tyvek StuccoWarp
8 - Profilo Metallico a C
9 - Profilo metallico a U
10 - Isolante
11 - Lastra Knauf
12 - Lastra Knauf barriera vapore
13 - Profilo Metallico asolato
14 - Isolante a taglio termico



Esempio rivestimento di facciata

1 - Pitturazione
2 - Aquapanel Exterior Basecoat
+ Aquapanel Reinforcing Mesh
3 - Aquapanel Exterior Basecoat
+ Aquapanel Ext. Reinforcing Tape
4 - Aquapanel Maxi Screw
5 - Lastra Acquapanel Outdoor
6 - Profilo Metallico Knauf

Dettaglio di Isolante Multiriflettente. La tipologia di questo tipo di isolante consente rivestimenti di **bassissimo spessore** senza rinunciare alla performance di isolamento termico. **I materiali utilizzati da Gibel sono garantiti 10 Anni, privi di fibre irritanti, resistenti agli agenti atmosferici e all'umidità.**

Il Tuo **Piano Colori** Personalizzato

In abbinamento al progetto di Isolamento Termico Esterno viene selezionata la finitura e predisposto **il Vostro Piano Colori Personalizzato**

In questa pagina è possibile apprezzare un progetto nelle differenti fasi: **Stato di Fatto, Piano Colori, Realizzazione.**

Immobile prima dell'intervento di riqualificazione

Gibel in collaborazione con la **divisione StoDesign** elabora per il cliente un serie di **Proposte Colore**.
E' sufficiente fornire alcuni dati e i file del proprio immobile. In breve tempo sarà fornito un **Piano Colori Personalizzato** che possa supportare il cliente nella propria scelta.

La **Finitura** Ideale

Anche la scelta del tipo di finitura è un passo importante e ricco di alternative. Qui di seguito alcuni esempi di texture strutturali del rivestimento esterno, il vostro consulente **Gibel** vi **presenterà i campioni fisici** delle varie alternative prese in considerazione, per **poter toccare con mano** prima di una scelta così importante.

Grana Media K1,5

Texture/Struttura della Finitura

Alcuni esempi di finitura colore

Grana Grossa K3



Texture/Struttura della Finitura

Alcuni esempi di finitura colore

Grana Fine K1

Texture/Struttura della Finitura

Alcuni esempi di finitura colore

Effetto Calcestruzzo Levigato

Texture/Struttura della Finitura



Alcuni esempi di finitura colore

Effetto Cassero

Texture/Struttura della Finitura



Alcuni esempi di finitura colore

Calce Fine

Texture/Struttura della Finitura



Alcuni esempi di finitura colore

Effetto Strutturato

Texture/Struttura della Finitura

Alcuni esempi di finitura colore

Effetto Rigato



Texture/Struttura della Finitura

Alcuni esempi di finitura colore

Effetto Legno

Texture/Struttura della Finitura



Alcuni esempi di finitura colore

Effetto Linear



Texture/Struttura della Finitura



Alcuni esempi di finitura colore

Effetto Struktur

Texture/Struttura della Finitura



Alcuni esempi di finitura colore

Sistema con lastra Aquapanel + Isolanti Tradizionali

Isolamenti **applicabili a costruzioni vecchie e nuove** con l'impiego di struttura metallica per esterno e rivestimento in lastre di cemento rinforzato con elevata resistenza meccanica, ottima **Reazione al Fuoco Euroclasse A1**, unita all'**elevato effetto termoisolante**, senza nulla togliere alla **protezione acustica.** Come è possibile visionare negli esempi riportai qui sotto, i sistemi di rivestimento con Cappotto Termico, si adattano ad ogni tipo di architettura e richiesta del cliente, dando la possibilità sia di perfezionare e rinnovare l'architettura esterna, che in taluni casi di riconcepirla ex-novo trasformando completamente l'edificio o parte di esso (es. la facciata).

ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO

1 - Cappotto Termico, alternato effetto intonaco e pietra naturale.

2 - Riqualificazione Palazzina con Cappotto Termico con effetto intonaco alternato (Fine e Grezzo).

3 - Riqualificazione di facciata di edificio commerciale, con effetto 'fugato orizzontale'.

4 - Riqualificazione con Cappotto Termico tradizionale, seguendo l'architettura originale dell'abitazione.

5 - Intervento su complesso abitativo nuovo con Cappotto Termico ultrasottile effetto intonaco, alternato a finitura rigata.

6 - Riqualificazione nuova abitazione con Cappotto Termico a vari spessori con effetto intonaco.

7 - Riqualificazione Edificio Industriale con Cappotto Termico in lana minerale incombustibile.

Finitura con Pietra o Mattoncino

Una Pietra Tecnica unica nel suo genere, unisce al fascino della pietra naturale tutti i vantaggi per un costruire sano e funzionale: la **resistenza al sole, vento, neve, ghiaccio e pioggia, non alimenta muffe e batteri, non richiede alcuna manutenzione,** è lavabile, non assorbe acqua, non teme l'umidità, non genera polvere, non si sgretola e ha un basso spessore. Generalmente **si può incollare su qualunque supporto.**

UNA VASTISSIMA SCELTA DI MATERIALI E FINITURE

Le soluzioni in Pietra Tecnica sono ideali per applicazioni su abitazioni nuove o per la ristrutturazione di edifici pre-esistenti. La si può applicare direttamente ad un Cappotto Termico installato a secco o su struttura Ventilata.

Prodotto idoneo sia per esterni che per interni.



Scopri tutti i vantaggi di **una casa che respira**

Pensare diversamente progettando in modo nuovo **Facciata Ventilata Continua** la soluzione per sempre

SISTEMA VENTILATO SU STRUTTURA A FACCIATA CONTINUA

Si può utilizzare su supporti portanti massivi, pareti esterne con struttura in legno ed Edifici nuovi o esistenti.

Le sue proprietà sono il peso ridotto del sistema; con rivestimento, tipo intonaco ca. 15 kg/m². La compensazione dei difetti di planarità avviene con utilizzo della sotto struttura in acciaio inox/alluminio, con altissima resistenza alla formazione di fessurazioni e miglioramento del livello di isolamento acustico fino a 10 dB.

La sua elevata resistenza a carichi meccanici è molto adatta al risanamento delle muratura con umidità grazie alla circolazione dell'aria.

Queste soluzioni sono ignifughe (A2-s1, d0 secondo DIN EN 13501-1) resistenti al gelo (secondo DIN 52104).

Effetto Intonaco o **rivestimento** con il materiale che desideri

Rivestimento in pietra e ceramica STO VENTEC (S-C)

Sto Ventec C

- Massima efficienza contro l'umidità
- Antincendio (materiali ignifughi)
- Spessore medio-basso

1 - Muratura
2 - Isolamento
3 - Struttura
4 - Lastra
5 - Malta di armatura
6 - Rete di armatura
7 - Effetto intonaco
8 - Colla per rivestimento
9 - Rivestimento ceramico

Rivestimento in vetro fotovoltaico STO VENTEC (G)

Rivestimento in pietra, ceramica, metallo o vetro

StoVentec da spazio alla funzionalità e alla libertà di design. I sistemi con facciata ventilata consentono di coniugare al massimo funzionalità e libertà di configurazione estetica. Caratteristica di questi sistemi è l'intercapedine di ventilazione, che consente all'aria di circolare verso l'alto, rimuovendo l'umidità della parete.

L'ampia varietà di rivestimenti finali li rende particolarmente adatti per supporti irregolari o non portanti, rivelandosi una tecnologia insostituibile negli interventi di ristrutturazione più complessi. I sistemi StoVentec offrono anche il vantaggio di aumentare l'isolamento acustico, fino a 10 dB.
I pannelli dei sistemi di facciata ventilata modulare StoVentec sono preassemblati, per consentire un'installazione semplice e rapida. Gli elementi fotovoltaici (pannelli) possono essere combinati con qualsiasi finitura ed integrati nel sistema di rivestimento.

Finitura Intonaco

Si può utilizzare sui supporti portanti massivi, su struttura in legno e su edifici nuovi ed esistenti. Le sue proprietà sono il peso ridotto del sistema, con rivestimento tipo intonaco ca. 15 kg/m² la compensazione dei difetti di planarità avviene con utilizzo della sotto struttura in acciaio inox/ alluminio, con altissima resistenza alla formazione di fessurazioni e miglioramento del livello di isolamento acustico fino a 10 dB.

La sua elevata resistenza a carichi meccanici è molto adatta al risanamento delle muratura con umidità grazie alla circolazione dell'aria.

Sistema Ignifugo (A2-s1, d0 secondo DIN EN 13501-1) resistente al gelo secondo DIN 52104, essendo un Sistema a diffusione aperta ha ottime proprietà fisiche grazie alla sua ventilazione.

Sto Ventec R

- Massima efficienza contro l'umidità
- Antincendio (materiali ignifughi)
- Spessore medio-basso

1- Isolamento
2 - Struttura
3 - Viti di fissaggio
4 - Lastra
5 - Malta di armatura
6 - Rete di armatura
7 - Rivestimento intermedio
8 - Rivestimento di finitura effetto intonaco

Prodotti Speciali per necessità particolari

Esistono situazioni particolari, dovute dalla necessità di rispettare determinate specifiche tecniche, o semplicemente di rispondere a specifiche necessità del cliente, che possono richiedere l'utilizzo di materiali particolari.

Sto-Abschirmgewebe AES - Tessuto di protezione dall'Elettrosmog

Questa particolare finitura, garantisce la protezione dalle onde elettromagnetiche. è una soluzione ideale per Sale Server o ambienti destinati al contenimento di apparecchiature elettroniche di particolare sensibilità (es. sale di registrazione, control room, ecc...).



Sto-Lotusan - Verniciatura Autopulente

La verniciatura autopulente, non permette allo sporco da inquinamento (polveri sottili, altro) di essere assorbito dalla superficie, così ad ogni pioggia, o ad ogni lavaggio (ad acqua) la superficie si libera di ogni sporcizia tornando allo stato originale.

StoColor Dryonic G - Facciate subito asciutte, sempre pulite

La pittura con tecnologia Dryonic consiste in una particolare microstruttura della superficie realizzata con un'architettura legante a massa riempitiva, che porta ad una rapida eliminazione dell'acqua. Con StoColor Dryonic le facciate asciugano a tempo di record in qualsiasi clima e in qualsiasi condizione meteorologica, così da evitare la formazione di alghe e funghi sulla parete.

Ridefinisci i tuoi spazi e riscopri la tua casa...
Abitare meglio per vivere meglio

Benessere Abitativo

RISCALDAMENTO RADIANTE

Il sistema di Riscaldamento Radiante è composto da pannelli prefabbricati in cartongesso, al cui interno è presente la serpentina irraggiante. Il sistema idraulico consente l'interconnessione di più pannelli singoli tra loro.

I pannelli per Riscaldamento Radiante sono disponibili in formato Standard 120x250 cm, in formato Inframezzo 50-60x250 (ideale per inserimenti in soffitti con travi a vista), in formato quadrato per Controsoffitto 60x60 cm.

FORMATI PANNELLI PER RISCALDAMENTO RADIANTE

120x250 cm

Pannello radiante prefabbricato brevettato, provvisto di scambiatori in alluminio, idoneo per installazioni a soffitto e parete

50-60x250 cm

Pannello pensato per creare superfici radianti fra travi a vista, di legno, metalliche o in calcestruzzo.

60x60 cm

Pannello radianti prefabbricati rimovibili 600 x 600 cm, completi di due raccordi a sgancio rapido



Ingresso dell'acqua di riscaldamento nei Pannelli Radianti

Controsoffitti Radianti

Questa soluzione di moderna concezione è estremamente semplice, razionale, efficiente, economica; ideale per la climatizzazione del riscaldamento e raffrescamento, sia su nuove strutture che in ristrutturazioni.

I concetti straordinariamente semplici che sono alla base del sistema permettono di ottenere un prodotto rivoluzionario, altamente ottimizzato, vincente sui tradizionali sistemi a convezione d'aria naturale (termosifoni) o forzata (fan-coils).

Questo sistema è applicabile a parete, a soffitto o pavimento.

Riscaldamento Radiante inserito nei pannelli ispezionabili 60x60 cm

Copertura interna completa, con inserimento di Riscaldamento Radiante a soffitto

Controsoffitto interno con pannelli radianti tra le travi

Pareti Radianti

Gibel, da sempre, opera nell'ambito della riqualificazione energetica e di comfort di abitazioni ed uffici, sia nuovi che esistenti. I sistemi di riscaldamento per mezzo dell'installazione di pareti radianti è in assoluto una soluzione vincente ed unica.
La realizzazione è estremamente semplice e veloce. Si procede all'installazione di telai in metallo sui quali vengono applicati i pannelli radianti interconnessi tra loro, dal termosifone più prossimo si intercetta la linea dell'acqua, inserendo una pompa di rilancio (silenziosa e certificata) e un termostato.
A questo punto sarà sufficiente finire le pareti radianti come si preferisce, con una finitura ad intonaco o con un rivestimento a piacere e il sistema sarà finito ed operativo.

Parete con Riscaldamento Radiante Integrato

Pavimentazione a secco (sopraelevate o a massetto)

Riscaldamento Radiante con Sottofondo a secco

Il riscaldamento radiante è applicabile anche alle pavimentazioni, in tal caso le soluzioni si dividono in due macro-famiglie:

- Pavimentazioni a secco (direttamente appoggiate sulla 'caldana' o sul vecchio pavimento
- Pavimentazioni Sopraelevate

In entrambi i casi è possibile predisporre il sotto-pavimento con la canalizzazione delle tubazioni del Riscaldamento Radiante.



1 *Esempio di sistema di Riscaldamento Radiante in appoggio*

2 *Riscaldamento Radiante su caldana a secco*

3 *Soluzione su pavimentazione sopraelevata*

Riscaldamento Elettrico

Ideale ed efficacie per interventi localizzati

sottopedana, a parete, a soffitto



Composizione a parete:

1. *lastra in cartongesso*
2. *riscaldatore incollato su lastra in cartongesso*
3. *struttura metallica per cartongesso*



Composizione a pavimento:

1 - Profilo di chiusura

2 - Pavimento in laminato

3 - Diffusore termico in lamiera zincata

4 - Materassino riscaldante

5 - Pannello termoisolante

6 - Struttura di supporto in legno

7 - Canalina per passaggio fili di collegamento

8 - Base in compensato o fibrogesso

9 - Barriera vapore

Gibel da sempre sensibile al tema risparmio energetico, propone soluzioni anche con sistemi elettrici a basso consumo.

Il Riscaldamento ad Irraggiamento

Questo sistema di riscaldamento sfrutta il principio dell'irraggiamento. L'irraggiamento è un sistema di scambio di calore che usa le onde infrarosse come vettore di trasferimento. Infatti due corpi o due oggetti aventi temperature diverse irraggiano naturalmente, l'una verso l'altra ed il flusso di calore va dall'elemento più caldo verso quello più freddo. L'irraggiamento emesso nell'ambiente dal riscaldamento a parete si trasforma in calore al contatto di un oggetto, di una parete più fredda o di una persona. Le onde quindi non vengono assorbite dall'aria ma dai corpi solidi che le trasformano in energia termica, la quale viene trasmessa all'ambiente creando in tal modo le condizioni ottimali di comfort degli occupanti.

Per queste situazioni si può intervenire con due soluzioni:

A Pannelli in cartongesso con integrati i cavi scaldanti in Fibra di Carbonio

B Rete scaldante per installazione sotto intonaco

ULTERIORI VANTAGGI DEL SISTEMA

Minor fabbisogno di energia grazie alle specifiche caratteristiche della Fibra di Carbonio.

Minor temperatura necessaria della parete (per ogni °C in meno il risparmio è del 7%). Enorme risparmio di spesa nei consumi e nella manutenzione.

- ***Installabile a pavimento, parete e soffitto***
- ***Per riscaldare aree localizzate***
- ***Sicurezza al 100%, impianto a basso voltaggio***
- ***Sistema protetto da lastre o isolanti antincendio***
- ***Assolutamente efficacie***

Linearità e spazio alle idee...
rispettando il budget e l'ambiente

ISOLAMENTO TERMICO INTERNI

Isolamento con Riflettente

Il massimo delle prestazioni in uno spessore minimo.
Con i suoi isolanti sottili multiriflettenti, Gibel in collaborazione con ACTIS propone una soluzione di isolamento termico ideale per i vostri interventi di ristrutturazione. Comodità, rispetto dell'ambiente e risparmio di energia, i benefici sono molteplici.
Studi mirati infatti **dimostrano tutti i vantaggi degli isolanti sottili riflettenti** rispetto all'utilizzo di isolanti ad alto spessore. In particolar modo perchè si ottiene una superficie abitabile più estesa, si riduce il costo dei consumi energetici al m² e si aumenta così notevolmente il valore immobiliare della proprietà.

Comfort termico in estate e in inverno

Per la loro composizione e la loro messa in opera, gli isolanti ACTIS:

- **In inverno:** bloccano il freddo e non disperdono il calore emesso all'interno dei locali.
- **In estate:** rimandano l'irraggiamento verso l'esterno per evitare il surriscaldamento di pareti e sottotetti.

Isolamento duraturo
Gli isolanti ACTIS non deperiscono con il tempo e non temono l'umidità.

Ponte Termico

L'installazione di isolamenti a correzione del ponte termico sono necessari negli angoli del fabbricato, nelle intersezioni tra muratura esterna e quella interna e nella zona del marcapiano o a contatto con locali freddi, evitando così che uno sbalzo termico o la differenza di temperatura possa provocare muffe o condense. Qui riportate alcune soluzioni per ovviare il problema.



Isolamento a Pavimento

L'isolamento a pavimento realizzato su solaio può evitare dispersioni termiche verso l'alto, ottenendo così un beneficio di comfort termico e risparmio energetico. Recenti studi confermano che dai solai o interpiani ci sia una perdita del 30% di migrazione di calore.



Pannello

Alveolare



Riflettente

Isolamento con lastre compatte per una superficie calpestabile

Isolamento Alveolare, superficie non calpestabile

Isolamento Riflettente, sup. non calpestabile

Isolamento Alveolare

ACTIS

INNOVAZIONE PER UN MIGLIOR ISOLAMENTO

I nuovi isolanti riflettenti alveolari offrono un'ottima resistenza termica misurata a norma NF EN 16012, senza rinunciare all'impermeabilità all'aria, al vapore dall'interno e all'acqua dall'esterno e possono usufruire delle agevolazioni fiscali.

HYBRIS è un isolante alveolare 3 in 1 che assicura l'isolamento termico in inverno/estate, l'isolamento acustico e l'impermeabilità all'aria degli edifici. La sua prestazione termica elevata è certificata ACERMI.

HYBRIS offre un isolamento duraturo perché non si inaltera nel corso del tempo. I suoi componenti sono sani, rispettosi dell'aria interna, senza fibre irritanti. È leggerissimo e facile da mettere in opera.

R = 3,75 m².K/W in 105 mm di Spessore



Controplaccaggio Isolante a Secco

Gibel applica a pieno regime le normative di riferimento dei Sistema di Isolamento Termico studiati da Knauf (azienda leader nel settore) per ottenere una maggiore efficienza energetica e un eccellente comfort climatico tutto l'anno.
Un intervento di isolamento termico realizzato dall'interno con lastre preaccoppiate a materiale isolante, montate mediante collante specifico in aderenza al muro sottostante, previo trattamento con fondo di adesione.
Per l'interno, Gibel propone un'ampia gamma di Sistemi Costruttivi di minimo ingombro e minimo peso. La tecnologia costruttiva di Gibel risponde alle necessità abitative create dalle situazioni climatiche più severe.

Rivestimento isolante W624

Rivestimento isolante con Lastre Knauf applicate sulla muratura con colla adesiva specifica.

- **Isolastra LM**: lastre in gesso rivestito preaccoppiate con lana minerale in fibra di vetro
- **Isolastra XPS**: lastre in gesso rivestito preaccoppiate con polistirene estruso
- **Isolastra PSE**: lastre in gesso rivestito preaccoppiate con polistirolo espanso sinterizzato
- **Isolastra FPE**: lastre in gesso rivestito preaccoppiate con isolante in fibra di poliestere
- **Isolastra AEROGEL**: lastre in gesso rivestito preaccoppiate con isolante nanotecnologico a base silicea



Contropareti su struttura metallica

La struttura metallica si utilizza nella maggior parte dei casi, questo **permette il passaggio dell'impiantistica** tecnica (idraulica-elettrica) senza predisporre dei tagli o spacchi alla muratura o struttura portante.

Consente l'**inserimento di isolanti morbidi o rigidi** a seconda della esigenza, ed **ottimizza l'isolamento acustico.**

Gibel propone un'ampia gamma di **Sistemi Costruttivi di minimo ingombro e minimo peso.**

Tre semplici fasi per trasformare gli ambienti in quello che desideri

Soluzioni personalizzate

Strutture che diventano arredo, nicchie per armadi a muro, spalle per cucine open space, luci architettoniche, librerie incassate, definizione di spazi per cabine armadio e molto altro ancora. Attraverso l'utilizzo del cartongesso è possibile soddisfare ogni esigenza di questo tipo in modo semplice, preciso e duraturo.
Gibel vanta un'esperienza ventennale e può affiancare i propri clienti suggerendo le migliori soluzioni in base alle specifiche esigenze, siano esse relative all'ambito abitativo, retail o uffici e industria.

Nicchia incassata a parete effetto mensola

Nicchia incassata a parete con disegno personalizzato

struttura per armadiatura a muro



Struttura a colonna per contenimento arredi cucina

Parete disimpegno con foratura decorativa

Contenimento armadiature/pareti attrezzate

Cabina armadio personalizzata su misura

Dividi, separa, ricava

PARETI DIVISORIE

Abitazioni

Pareti in Cartongesso

Realizzazione di pareti Divisorie per suddividere spazi in tempi ridotti e a costi contenuti con inserimento di isolanti termoacustici, impianti elettrici o idraulici.

La posa di pareti di separazione è un'operazione **facile, veloce, pulita ed economica**

Posa Pareti di separazione

Pareti Vetrate
Inserti in vetro applicati con facilità nelle pareti di cartongesso.

Inserrti in vetro mattone

Rivestimenti in Pietra naturale
Una pietra tecnica ed unica nel suo genere, unisce al fascino della pietra naturale tutti i vantaggi di un costruire sano e funzionale. Non richiede alcuna manutenzione, è lavabile, non assorbe acqua, non teme l'umidità, non genera polvere, non si sgretola ed ha uno spessore inferiore a 5 cm.

finitura con facciavista

Muretti Divisori
Realizzazione di strutture accessorie destinate ad arredi fissi o ad appoggi per arredi su misura.

creazione di ambienti funzionali a specifiche necessità

Uffici Direzionali e Commerciali
L'utilizzo delle tecnologie di costruzione a secco ha permesso di suddividere questi ambienti in modo razionale e veloce con spessori nettamente minori rispetto ai metodi tradizionali. Questo garantisce un elevato isolamento acustico ed una buona coibentazione termica. Soluzione adottata anche nel controsoffitto, con inserimento di corpi illuminanti a basso consumo. Il tutto completato da una doppia parete in cristallo trasparente con micro guide satinate e maniglioni di design contemporaneo. Gibel ti garantisce competenza, qualità e professionalità.
Pag. 64 - Arredamenti e Complementi

Esempio di separazione funzionale di ambiente, creando una sala riunioni divisa dalla reception

Parete Modulare in Vetro
Lo spazio non ha limite ma rimane ben definito. Le pareti vetrate isolano lo spazio acusticamente con gli ambienti circostanti senza nessuna interruzione nella diffusione della luce.
Le trasparenze del cristallo creano una relazione costante tra esterno e interno. Queste pareti divisorie sono di moderna concezione strutturale.
Cristallo, acciaio e/o alluminio per la progettazione di 'work area' di design moderno ed innovativo.

Capannoni e Centri Commerciali

Pareti in Cartongesso REI
Realizzazione di pareti Divisorie certificate per creare e suddividere spazi operativi come uffici, aree retail, magazzini o aree ad uso pubblico.

Riqualifica
il Tuo capannone e i Tuoi uffici...
restituendo nuova vita
e valore alla Tua Attività!

CONTROSOFFITTI

Installazione di Controsoffitto Continuo a diretto contatto del soffitto da coprire.



Installazione di Controsoffitto Continuo in sospensione rispetto al soffitto da coprire.

Cartongesso

Controsoffitti Continui o con pannelli prefabbricati

Il controsoffitto continuo in cartongesso garantisce una resa estetica impeccabile, consente di creare giochi e movimenti nei volumi e soprattutto permette di attrezzare il soffitto di faretti, canalizzazioni di condizionamento degli ambienti, sistemi illuminanti in genere, sistemi a scomparsa (come tende, teli per proiezioni e molto altro ancora).

Quando il contenitore è perfetto **i contenuti si esprimono meglio**

Controsoffitti Forati Fonossorbenti
Gibel offre soluzioni di comfort acustico di alto livello per proteggere il benessere e la quiete dei locali, per questo suggerisce di utilizzare materiali fonoassorbenti. I pannelli pre-forati fonoassorbenti sono di svariate tipologie e con finiture architettoniche differenti. Sarà premura di un addetto Gibel esporre al cliente le disponibilità e le migliori soluzioni del momento.

Pannello Sandwich

L'isolamento, la velocità di posa e l'economicità di questa soluzione rendono questo materiale duttile in più settori ed utilizzi, dalle coperture, alle divisorie, ai controsoffitti autoportanti.
Si può ottenere una superficie liscia o dogata a seconda delle esigenze; il colore standard è il bianco-grigio.

Abitazioni
Il gesso è uno dei più antichi materiali da costruzione impiegati nella storia, privo di fibre e sostanze tossiche, non provoca irritazioni alle vie respiratorie e alla pelle: è un vero amico dell'uomo. Il gesso rivestito (**cartongesso**) è un ottimo materiale che regola il microclima all'interno dell'abitazione, resiste al fuoco, alleggerisce i carichi delle strutture ed è elastico alle sollecitazioni che si sviluppano durante un terremoto.

Negozi, Show-Room, Uffici
Professionalità e precisione hanno permesso allo Staff di Gibel di differenziarsi in questo campo applicativo. L'esperienza maturata in oltre 20 anni di negozi e uffici, realizzati e consegnati con successo, competenza e con l'utilizzo di materiali innovativi, distinguono da sempre lo standard di lavoro di Gibel. Dall'idea alla realizzazione... **Gibel, la soluzione che cerchi**.
Particolari di architettura realizzati a disegno, predisposizione di alloggi per luci diffuse e inserimento di faretti. L'estrema flessibilità di esecuzione delle opere e la semplicità di gestione degli impianti offre possibilità costruttive pressoché illimitate.

Modulari Ispezionabili

Alluminio

L'alluminio garantisce notevoli performance acustiche nelle aree ufficio, ove la privacy è fondamentale. La scelta di colori chiari o satinati riflettono la luce alla perfezione, rendono gli ambienti rilassanti, stimolano la comunicazione e creano migliori condizioni di lavoro. Valorizza con eleganza e brillantezza i tuoi ambienti senza rinunciare alla qualità di un materiale resistente e duraturo.

Fibra minerale e lana di roccia

Tecnologie costruttive, varietà e qualità della gamma dei decori, prestazioni di assorbimento e di isolamento acustico, resistenza al fuoco, sono i fattori che consentono la perfetta integrazione dei prodotti con le normative vigenti e la sicurezza diffusa degli ambienti. Tutta la gamma dei pannelli in fibra prodotta nel rispetto delle ultime normative europee, è a conferma della scelta di naturalezza dell'intero Sistema costruttivo Gibel. Tutti i soffitti realizzati con i pannelli in Fibra, sono facilmente ispezionabili e consentono verifiche e manutenzioni degli impianti tecnologici installati nel vano soprastante.



Gesso Rivestito

Le soluzioni Gibel in gesso rivestito per la realizzazione di soffitti ad alte prestazioni tecniche, rappresentano la più vasta gamma di scelta nei modulari, studiati per affrontare le differenti problematiche che si possono trovare in ambienti adibiti ad uso commerciale, hospitality ed industriale. I soffitti modulari sono realizzati in materiali e forme estetiche differenziate a seconda delle prestazioni o delle soluzioni estetiche richieste. Tutti i materiali utilizzati sono resistenti al fuoco, naturali e bio-compatibili.



Illuminanti

I pannelli modulari illuminanti offrono performance estetiche e operative di vera e propria eccellenza, effetto luce naturale garantiscono un'illuminazione 'piena' e soddisfacente. Totalmente ispezionabili e leggeri ed esteticamente molto accattivanti, sono ideali per illuminare a zone diversificate.

Legno

Linea composta da pannelli e doghe MDF (Medium-density fibreboard) nobilitato melaminico con finitura legno; i pannelli possono essere forniti lisci, forati o asolati con un tessuto non tessuto fonoassorbente applicato sul retro. A ciascuna tipologia corrispondono diverse proprietà di assorbimento acustico. I pannelli vengono prodotti di spessori diversi e possono essere installati a controsoffitto o per rivestimenti verticali (a parete) con diversi sistemi di montaggio. Un ambiente libero dall'inquinamento acustico e visibilmente elegante e moderno. Il legno abbinato alle finiture in alluminio satinato e la possibilità di scegliere tra pannelli pieni e forati, infondono un nuovo stile allo spazio negli uffici come negli ambienti collettivi. Un alchimia di calore per offrire una migliore qualità della vita e del lavoro.

Sistemi Lineari: Alluminio, Legno e Gesso

I sistemi lineari offrono materiali naturali per eccellenza e sono totalmente ispezionabile e veloci da installare. È la soluzione ideale per la realizzazione di corridoi o partizioni di soffitto. Il sistema con particolari profili autoportanti consente la semplice e rapida posa del controsoffitto e la veloce ispezionabilità dello stesso. Con la superficie liscia o forata e l'eventuale applicazione del feltro insonorizzante, garantisce il binomio estetica/acustica.

Sistemi di installazione dei Pannelli Modulari



Sistema Grigliato

Controsoffitto ispezionabile schermante e passante eseguito con grigliato continuo realizzato in alluminio preverniciato, incombustibile Euroclasse A1, colori da cartella RAL, composto da listelli sezione U base mm. 10 x altezza mm. 40 e dimensione maglia da definire. I listelli assemblati formano pannelli grigliati modulari mm. 600 x 600 con effetto visivo continuo senza interruzione.





Sistema Dogato

Controsoffitto con totale ispezionabilità eseguito con doghe autoportanti o a fuga chiusa con passo variabile da mm. 100-200-300, realizzate in Alluminio preverniciato, incombustibile Euroclasse A1 e colori a cartella RAL. La sua superficie può essere Liscia o microperforata con TNT acustico (tessuto non tessuto fonoassorbente nero) e possono essere installate in appoggio senza tiranti o sospese su struttura sovrastante.



Soluzioni d'interni

ABBELLIMENTI E FINITURE

La casa, tanto quanto l'ufficio o il negozio sono ambienti le quali caratteristiche e funzionalità devono soddisfare le specifiche necessità che il luogo stesso richiede, ma devono, o quantomeno possono, anche rappresentare in modo singolare chi li abita. Lo stesso ambiente può essere allestito in modi estremamente differenti, diventando l'espressione del tuo immaginario.

Archi e volti su misura

Design e soluzioni su misura assecondano le necessità del cliente.

Camini

Forme sinuose e dolci per realizzare la tua idea. Strutture resistenti al fuoco con lastre certificate di spessore adeguato.

Nicchie, Ripiani e Vani

Realizzati con stile danno forma e personalità all'ambiente, creando spazi utilizzabili in diversi modi.

Mantovana Copritende

Design studiato in base alle diverse tipologie di tende da montare.

Muretti Divisori

Soluzioni realizzate su misura.

Mobili su misura e personalizzazioni

Realizzati su misura in opera suddividono in modo perfetto gli spazi utilizzabili.

Porte Apribili e Scorrevoli

Nella scelta di una porta, si legge il carattere di un'abitazione e se ne deduce lo stile di chi la abita. Oggi, come qualsiasi mobile od oggetto d'arredamento, la porta rispecchia una sua personalità che tende sempre più ad essere in sintonia con le necessità d'arredamento.



Colonne

Danno forma e personalità all'ambiente che le ospita.

Finestre Fisse e Apribili

Per spazi interni a finitura di ambienti ricavati.

Cornici in Gesso

Il lavoro di ispirazione artigianale e di elevato livello qualitativo si articola nella realizzazione di rosoni, cornici, fregi, pannelli, colonne, ecc.
I prodotti forniti e messi in opera ornano ed abbelliscono case, palazzi antichi, teatri.

Mensole

Non ci sono limiti per le mensole in cartongesso realizzate su misura. Ogni applicazione è studiata in funzione del suo utilizzo con particolare attenzione all'estetica che si può ottenere. Le Mensole in cartongesso si possono pitturare come la parete integrandosi così perfettamente all'ambiente realizzato.

ILLUMINAZIONE

Diffusori di Luce

Realizziamo a misura diverse tipologie di diffusori di luce, illuminazione indiretta, faretti ad applique, linee Led, sistemi RGB controllabili e molto altro ancora.

Faretti e Lampade (a raso superficie)

Il sistema a raso si evolve diventando ancora più veloce da applicare. Tutto questo grazie ad apparecchi estremamente semplici dal punto di vista illumino-tecnico e di montaggio.
L'estetica di questi apparecchi è la sintesi perfetta tra luce e superficie, eliminando ogni imperfezione estetica, come gli anelli e gli annerimenti che nel tempo si notano nei controsoffitti.

Strisce luminose

Creare giochi di luce con strisce luminose a raso parete, con possibili tonalità di colore, dal più caldo 3000° K alla luce più fredda 6500° K o con sistemi RGB controllabili, con utilizzo di led ad alta efficienza.

Light Emotion

Fare luce non basta, perché la luce può cambiare l'identità degli spazi. Un uso sapiente della luce emoziona, declina più valenze del sentire e poi comunica, favorendo il dialogo e trasmettendo positività.
Ecco perché la linea LIGHT EMOTION prende vita con la luce, con prodotti di design per arredamento e finitura. Sono prodotti in materiale leggero e robusto, con forme moderne adattabili ad ogni stile ed ambiente.

Lampade sospese

Soluzioni classiche con diverse forme e misure per illuminare il tuo ambiente.



ARMADI A MURO E SISTEMI A SCOMPARSA

Armadi a muro

Realizzazione di armadi a muro, mensole e scaffalature con diverse dimensioni e spaziature, composte generalmente in cartongesso e legno. La finitura a vista può essere laccata, laminata o verniciata effetto muro.

Botole ispezionabili e invisibili

Concepite appositamente per il sistema costruttivo a secco, le Botole d'ispezione offrono a progettisti ed applicatori la più ampia libertà nella gestione e realizzazione degli spazi. La vasta gamma di misure disponibili, infatti, consente ad ogni botola di adattarsi perfettamente anche a pareti e soffitti realizzati su misura.

Le Botole sono di facile manutenzione e sono disponibili nelle varianti da incasso, con o senza bordo a vista, di forma quadrate e rettangolari, e generalmente vengono utilizzate per ispezionare le tapparelle, come diffusori d'aria, per la tenuta alla polvere e come protezione antincendio. Le Botole rappresentano ad oggi un accessorio indispensabile per il completamento delle costruzioni a secco, offrendo ai propri clienti la possibilità di coniugare funzionalità ed estetica.

PORTE INVISIBILI RASO PARETE

Scorrevoli, ad anta o apertura a 'libro'

Oggi, come qualsiasi mobile od oggetto d'arredamento, la porta rispecchia una sua personalità che tende sempre più ad essere in sintonia con le necessità d'arredamento. La porta si evolve all'interno della funzione di parete creando una fusione fra questi due elementi. Con il Sistema a Scomparsa ogni porta interna può raggiungere tutte le dimensioni e forme che si desidera.

Porta Battente

Soluzioni di ampia dimensione, realizzabili in legno o vetro.

Sportelli

Nascondere oggetti e rendere invisibile uno spazio che normalmente è in disordine, lo si può fare con una semplice soluzione con sportelli raso parete. Ogni sportello può raggiungere tutte le dimensioni e forme che si desidera.

Scatole elettriche, tende e cassetti apribili

Nascondere con stile questi punti critici nell'estetica di un'ambientazione si può con i sistemi invisibili su misura. Le soluzioni a scomparsa sono applicabili sia su pareti in cartongesso che su pareti in muratura.

Battiscopa a raso

Il battiscopa montato a raso muro rappresenta un'idea innovativa per arredare gli spazi della casa in modo elegante, moderno e minimalista. A differenza dei tradizionali battiscopa, la versione montata con superficie a filo scorre a livello del muro senza sporgere. Questa soluzione si realizza predisponendo l'incavo per il battiscopa e collocando degli appositi profili in alluminio in fase di costruzione della parete o controparete, prima di eseguire la posa delle lastre in cartongesso o l'eventuale intonacatura.



GAS
GAS

Bagni e Cucine

SOLUZIONI PER BAGNI E CUCINE

Bagni

Quello che in passato veniva svolto con la muratura tradizionale e con tutti i limiti che questa rappresentava, oggi è invece interamente svolto in cartongesso e sistemi a secco.

Tramite materiali innovativi e di alto pregio è possibile rifare i bagni con infinite possibilità di forme, volumi e servizi.



muretti divisori,
vani doccia,
sostegni per lavabo
rialzi e appoggi...
unico limite?
la vostra fantasia!

In Cucina massima estetica e funzionalità... **Scopri il vero 'su misura'**

Soluzioni e divisioni dello spazio per ottenere la massima resa estetica e funzionale, rendendo l'ambiente unico

Cucine

Quello che veniva fatto dai muratori in passato è oggi un nostro compito con nuove tecniche più moderne e materiali più flessibili e leggeri, per l'ottenimento di finiture precise e di un risultato a regola d'arte.

Protezione Acustica

L'acustica viene trattata non solo con prodotti specifici, ma con soluzioni progettate ad hoc per rispettare le normative vigenti in materia di isolamento fra ambienti.

Qualunque sia il motivo

Scopri il piacere di ambienti acusticamente ben isolati...

Insonorizzazione di Ambiente

Abbattimento Acustico

Pareti Divisorie Fonoassorbenti

Controsoffittature Antirumore

Correzioni Acustiche

Pavimenti Isolati

ISOLAMENTO ACUSTICO

Pareti Divisorie Fonoisolanti

Pareti e Riqualificazioni di ambienti esistenti con diversi spessori di lastre acustiche, pre-accoppiate, o intensificate a particelle differenti, con inserimento nell'intercapedine di Isolante in fibre miste, poliestere, fibra di legno o canapa.
Queste soluzioni trovano largo utilizzo nelle riqualificazioni delle abitazioni da ristrutturare o in rifacimento di locali da adeguare alla normativa, permettendo una riduzione degli spessori di intervento e dei tempi di esecuzione.

Contropareti Fonoimpedenti

Controparete con Isolante al Piombo e Gommapiombo
Riqualificazioni di murature esistenti con finiture a basso spessore realizzate con lastre pre-accoppiate a lamina di piombo vergine o pvc caricati con membrane e fibre miste in poliestere, o fibre di legno. Rivestimenti con Lastra in gesso rivestito accoppiata a PVC flessibile plastificato e additivato con cariche minerali, a superficie rigata idonea a microventilazione, trova largo utilizzo nelle pareti divisorie leggere, nelle riqualificazioni di pareti e solai in muratura aumentandone le prestazioni acustiche ed allo stesso tempo permettendo una riduzione degli spessori di intervento e dei tempi di esecuzione.

Qualunque sia il vostro problema di acustica
Gibel ha la soluzione che fa per voi

Contropareti Fonoassorbenti
Utilizzare i muri perimetrali di una stanza o una parete divisoria per rivestirla con speciali prodotti fonoassorbenti, ottenendo così una attenuazione del riverbero e un migliore comfort acustico delle stanze.

Contropareti Incollate
Riqualificazioni di pareti esistenti con utilizzo di materiali a basso spessore. La lavorazione eseguita in opera prevede un doppio rivestimento mediante il fissaggio con colla specifica.
Queste riqualificazioni aumentano le prestazioni acustiche ed allo stesso tempo permettono una eventuale agevolazione della detrazione fiscale prevista dalla finanziaria, con il grosso vantaggio di intervenire in tempi molto rapidi.

Gibel può offrire una **vastissima gamma di prodotti e soluzioni** sia strutturali, che autoportanti per l'**insonorizzazione** e la riduzione del disturbo acustico.

Controsoffitti Antirumore

Controsoffitto a Taglio Acustico e Fonoassorbente
Inserimento nell'intercapedine tra il solaio e il controsoffitto di materiali fonoimpedenti alternati da materiali morbidi. Nella parte in vista del Controsoffitto l'utilizzo di lastre forate ottimizza le prestazioni Fonoassorbenti. I particolari architettonici sono evidenziati dal cambio di superficie liscia, alternata a quella forata completata da corpi illuminanti e Botole d'ispezione.



Controsoffitti Anticalpestio
Riqualificazione di solai esistenti, studiati e realizzati scegliendo tra differenti materiali a basso spessore e con l'aggiunta nell'intercapedine di isolanti a fibre miste, poliestere, fibre di legno o canapa, che garantiscono l'isolamento acustico. Queste soluzioni eliminano in buona parte fastidiosi rumori derivanti dal piano superiore.

Correzioni Acustiche

Controsoffitti Forati Fonossorbenti
Gibel offre soluzioni di comfort acustico di alto livello per proteggere il benessere e la quiete della clientela e dei residenti.
Nella parte in vista esistono varie tipologie di foratura caratterizzate da particolari architettonici estremamente vari.

Isole a soffitto o sospese
Applicate a vista, consentono di assorbire le onde sonore all'interno di locali particolarmente riverberanti. Si tratta di pannelli composti al 100% da una speciale Fibra di Poliestere (riciclata in tessuto tecnico) a densità crescente lungo lo spessore, dalle elevate prestazioni acustiche. I pannelli variano di dimensione e forma.

Quadri a parete
Questi pannelli per la correzione acustica sono utilizzabili in ogni tipologia di ambiente grazie alle sue elevate caratteristiche fonoassorbenti, alla sua totale atossicità, e alla ricca gamma di personalizzazioni. Applicato a vista, consente di assorbire le onde sonore all'interno di locali particolarmente riverberanti. Si tratta di un pannello composto al 100% da una speciale Fibra di Poliestere dalle elevate prestazioni acustiche. I pannelli variano di dimensione e forma.

Barriere sonore
Tipologie di barriere e pannelli autoportanti per la correzione acustica o per l'impedimento parziale del passaggio del rumore aereo. Sono utilizzabili in ogni tipologia di ambiente grazie alle elevate caratteristiche fonoassorbenti, alla totale atossicità, e alla ricca gamma di personalizzazioni e colori.

Setti Acustici tra ambienti
Barriere acustiche per limitare il passaggio del rumore tra un ufficio e l'altro. I setti acustici sono realizzati in varie tipologie a seconda dell'abbattimento che si vuole ottenere.

Porte e Finestre
Porte e Finestre ad abbattimento acustico per limitare il passaggio del rumore, realizzate su misura in varie tipologie a seconda dell'abbattimento che si vuole ottenere.

Pavimenti

Pedane Acustiche
Progettate e realizzate per limitare la propagazione del suono verso locali adiacenti.

Riqualificazione esistente
Sovrapposizione di differenti materiali fonoassorbenti e fonoimpedenti su pavimentazione esistente.



Protezione al Fuoco

Competenza tecnica e spirito innovativo caratterizzano ogni intervento di Gibel nel campo della sicurezza.
I sistemi di protezione passiva dal fuoco hanno lo scopo di prevenire e ritardare il collasso delle strutture qualora queste siano soggette ad incendi, mantenendo l'edificio stabile al fine di poter gestire le operazioni di soccorso al suo interno e contenendone la propagazione.

Contropareti REI

Controsoffitti Certificati

Pareti Divisorie Certificate

Porte e Attraversamenti REI

Il fuoco è un problema solo per chi non è protetto...

Scopri le soluzioni più idonee al tuo caso specifico

PROTEZIONI ANTINCENDIO

Controparete REI in Controplaccaggio

Protezione antincendio su elementi costruttivi in aderenza o su struttura distanziata, con resistenza al fuoco REI, corredata da certificazione e corretta posa in opera, costituita da strati di lastre di vari spessori omologate dal Ministero dell'Interno in Euroclasse A1-A2 di reazione al fuoco.

Controsoffitti

Soffitti Autoportanti

Realizzazione in opera di controsoffitto ribassato interno autoportante su orditura metallica e rivestimento in lastre, certificato per resistere al fuoco indipendentemente dal solaio sovrastante. L'orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato, posti ad interasse adeguato alle dimensioni del locale.

Controsoffitto Collaborante al solaio

Controsoffitto antincendio con resistenza al fuoco certificabile da R-REI, costituito da lastre in gesso, silicati, calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, rispondenti alle Euroclassi al fuoco A1-A2.
Le lastre o i pannelli saranno fissati ad una orditura in vista o nascosta, sospesa con pendinature di acciaio.

Protezione solaio

Applicazione di soluzioni a basso spessore e dal peso contenuto, applicabili anche dalla parte esposta al fuoco in modo orizzontale.

Pareti Divisorie

Pareti in Cartongesso

Realizzazione di compartimentazioni per suddividere spazi di approvvigionamento materiali, magazzini, locali CED, uffici, ecc...

Pareti con pannello Sandwich

Velocità di posa e facile reperibilità di questo materiale lo rendono utilizzabile in più settori. Nella finitura a vista si può scegliere tra una superficie liscia o dogata, eventualmente colorata a seconda delle esigenze.

Riqualifica e proteggi la **Tua Attività!**

Rivestimenti strutture

Fornitura e posa in opera di lastre e sistemi progettati a protezione di strutture portanti varie (acciaio, cemento, legno), con resistenza al fuoco da R 15 fino ad R 240, realizzate con lastre ed eventuali strutture di sostegno, omologate in Euroclasse A1 (incombustibile) di reazione al fuoco.

Coppelle: Tiranti e catene

La principale caratteristica delle coppelle antincendio è quella di proteggere i tiranti metallici dal fuoco, impedendo, in caso di incendio, l'innalzamento della temperatura della tiranteria in acciaio oltre la temperatura critica ed evitare l'eventuale collasso strutturale. Tali coppelle possono pertanto essere utilizzate su qualunque tipo di tiranteria metallica.

Attraversamenti d'impianti

Soluzioni molteplici da valutare in fase di sopralluogo per ogni tipo di applicazione (tubi metallici, plastici, coibentati).

Porte e Botole

Gibel fornisce e posa in opera porte tagliafuoco, portoni scorrevoli, passavivande e botole. Il nostro staff tecnico studierà in modo mirato il vostro problema per potervi fornire un ventaglio di soluzioni per la protezione antincendio necessaria alla specifica situazione con soluzioni certificate.

Arredamento e Complementi

PARETI ATTREZZATE

Uffici Direzionali e Commerciali

L'utilizzo di pareti modulari permettono di suddividere gli ambienti in modo razionale e veloce con spessori nettamente minori rispetto ai metodi tradizionali., garantendo ugualmente un elevato isolamento acustico ed una buona coibentazione termica. Gibel ti garantisce competenza, qualità e professionalità.

Pareti Modulari in Cristallo

Le pareti in cristallo e acciaio isolano acusticamente lo spazio e le trasparenze creano una relazione costante tra esterno e interno. L'innovazione genera l'ambiente ideale, il progetto lo definisce, Gibel lo identifica.

Pareti Modulari in Legno

Le pareti mobili di Gibel si affermano oggi come suddivisione dello spazio operativo, in grado di soddisfare l'attuale esigenza di dividere gli ambienti e qualsiasi necessità di modifica futura. Interrompere lo spazio... per crearne di nuovo.



PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Esterni in Legno o PVC

Modulari ad Incastro Amovibili

Un prodotto funzionale ed igienico è la soluzione ottimale nella ristorazione, nei centri fitness, nei centri benessere e negli ambienti commerciali. Gibel offre una soluzione pratica e conveniente grazie all'estrema semplicità di posa e rimozione e ne fa il complemento d'arredo ideale perfetto nei viottoli, nei gazebo, su terrazze e giardini.

Rivestimento Laminato

Il Pavimento sopraelevato, concepito inizialmente per risolvere i problemi di impiantistica nei centri di elaborazione dati, ha esteso la sua applicazione a tutte le altre tipologie di spazi che, per ragioni di flessibilità, necessitano di risolvere i problemi causati dalle modifiche dei cablaggi elettrici, telefonici ed informatici dovute alla rapida trasformazione degli ambienti.
Rivestimenti standard in Laminato, Linoleum o gomma.

Rivestimento Ceramico

Realizzando un intercapedine completamente accessibile, il pavimento sopraelevato offre un vano tecnico entro il quale qualsiasi tipo di impianto elettrico ed idraulico può seguire un libero tracciato senza essere vincolato alle opere in muratura; di conseguenza risulta elementare spostare o creare nuovi posti di lavoro ed attrezzarli con terminali, telefoni e punti luce.
Rivestimenti ceramici e in gres porcellanato.

Soluzioni a Design Personalizzato

La classica dimensione del 60×60 cm può essere sostituita da un nuovo design con misure moderne e compiacenti.
Finiture superficiali in rivestimento ceramico, legno o di altri materiali a richiesta.

Pavimento flottante in laminato effetto legno

Finitura in legno ideale per ambienti di alto prestigio. L'installazione può essere in appoggio diretto su un pavimento o una caldana pre-esistente oppure installato in modo sopraelevato tramite un sistema distanziato, garantendo oltre allo stile e alla qualità anche una ampia capacità di ispezione del vano tecnico sottostante.

ARREDAMENTO PER UFFICIO E AREE COMMERCIALI-ESPOSITIVE

Scrivanie da Ufficio

Design classico e moderno coniugati dallo stile made in Italy, con una vasta gamma di composizioni per soddisfare ogni esigenza.

Desk e Reception

Tavoli Direzionali e Operativi

Sedie Direzionali e Operative

Ergonomiche e certificate come da normativa europea. Gibel vi offre design e stile made in italy.

Light Emotion

Fare luce non basta, perché la luce può cambiare l'identità degli spazi aperti e chiusi dell'abitare. Un uso sapiente della luce emoziona, declina più valenze del sentire e poi comunica, favorisce il dialogo e trasmette positività.
Ecco perché la linea **Light Emotion** prende vita con la luce, con prodotti di design per arredamento e finitura, realizzati in materiale plastico leggero e robusto, con forme moderne adattabili ad ogni stile ed ambiente.

GIBEL È... LA SOLUZIONE CHE CERCHI

gibel.it

I Valori che ci distinguono da oltre 20 anni

Rispetto Ambientale

La maggior parte dei materiali utilizzati da Gibel sono naturali e riciclabili al 100%.
L'Azienda svolge un programma attento e puntuale nella differenziazione dei rifiuti.

Decoro e Disponibilità

Gli Operatori Gibel sono formati allo svolgimento del lavoro nella massima pulizia e massima disponibilità nei confronti dell'utenza diretta e indiretta.

Eticità, Correttezza e Trasparenza

Gibel conduce il proprio lavoro nel pieno rispetto di tutte le parti: il cliente, i propri operatori e le terze persone coinvolte. Trasparenza e tracciabilità di ogni attività svolta sono alla base di ogni contratto.

Rispetto di Condizioni e Tempi

Ogni attività è sempre pianificata nei minimi dettagli, consentendo a Gibel di rispettare sempre le condizioni e i tempi di consegna.

Albo Fornitori Selezionati

Oltre vent'anni di attività hanno consentito a Gibel di costruire un Albo Fornitori qualificato e composto di aziende serie, in grado di garantire qualità assoluta e commercialmente competitive.

Qualità e Attenzione Artigianali

Procedure di lavoro ed entità dei magazzini fanno di Gibel un'attività gestita con un orientamento di tipo industriale. Tuttavia non viene mai tralasciata la natura artigianale del lavoro svolto, ponendo un'attenzione al particolare che qualifica e rende riconoscibile il proprio operato.

Prodotti e Servizi

gibel.it

Le immagini e i disegni tecnici di prodotto possono subire delle variazioni, è fondamentale chiedere sempre conferma al referente aziendale di riferimento sull'attualità dei prodotti presentati, che possono variare nel tempo.
Impaginato 01/2019

GIBEL Srl
+39 0522 991124
info@gibel.it

Via per Reggio, 29
42019 Arceto di Scandiano - RE - Italy

P.IVA C.F. 01732930357

Catalogo Generale

gibel.it

Catalogo Generale

gibel.it